

כל האמת על ברית המילה

Written by Tomer Benner
tomer.benner@yahoo.com
Feb 15, 2012

מזל טוב! נולד לנו בן ואנחנו כל כך רוצים לדאוג לו ולהגן עליו. אחת ההחלטות החשובות שיכולות להשפיע על כל חייו היא האם לבצע ניתוח ברית מילה או לא? ואם כן, על ידי רופא? או על ידי רב מוהל?

מסמך זה הוא תוצר של מחקר מקיף ואובייקטיבי אשר יציג את העובדות המדוייקות אודות ניתוח ברית המילה. ייתכן וחלק מהעובדות שתקראו כאן כל כך יפתיעו אתכם שתתקשו להאמין. אנחנו ממליצים לכם לחקור באינטרנט, לבדוק בעצמכם ולגלות שכל מה שכתוב כאן הוא נכון ומדוייק.

לפני המחקר, חשבנו בטעות ש:

- חשבנו בטעות שמשרד הבריאות הישראלי ממליץ לעשות ברית מילה.
- חשבנו בטעות שברית מילה מונעת מחלות.
- חשבנו בטעות שברית מילה כואבת רק מעט.
- חשבנו בטעות שמי שאינו נימול אינו יהודי.
- חשבנו בטעות שמקור ברית המילה הוא מהתורה.
- חשבנו בטעות שהערלה (שאותה כורתים) היא איבר מיותר ואין לה תפקידים חשובים.

נדהמנו לגלות שכל אלו ועוד הם מיתוסים שאינם נכונים ושניתוח ברית מילה הוא מיותר, מסוכן, כואב, ופוגע מאד. את העובדות נראה בהמשך מסמך זה.

אנא שלחו מסמך זה לבני משפחה וחברים כדי שגם הם יוכלו להעזר בו.

מסמך זה נכתב על ידי אנשים פרטיים שאינם שייכים לאף גוף, קבוצה או ארגון. ניתן בזאת אישור לכל אחד להפיץ מסמך זה לקהל הרחב ולהציגו באינטרנט ובכל מקום אחר בתנאי שהמסמך מופץ ללא שינויים.

תקציר

מיתוס על ברית מילה:	האמת המדוייקת:
כולם עושים ברית מילה	בישראל ובעולם המון אנשים לא עושים ברית מילה
רק חותכים פיסת עור קטנה	הערלה היא רקמה המכילה כלי דם ועצבים רבים ויש לה תפקידים אנטומיים חשובים
בטוחה מבחינה רפואית	לברית מילה סיכונים וסיבוכים רבים
מומלצת על ידי משרד הבריאות	<u>לא</u> מומלצת על ידי משרד הבריאות
מומלצת על ידי ארגוני הרופאים בעולם	אירגוני הרופאים בעולם חקרו וקבעו שאין הצדקה רפואית לברית מילה
ברית מילה מונעת מחלות	<u>לא</u> מונעת מחלות
ברית מילה כואבת רק קצת	כואבת כאבי תופת וגורמת טראומה מתמשכת
פעולה כירורגית קלה	ניתוח מיותר, מסוכן, כואב ופוגע
מוהל יבצע ברית מהירה, בטוחה, ולא כואבת	למוהל אין הכשרה רפואית והוא פוגע ומכאיב מאד לתינוק
ברית על ידי רופא לא כואבת	הרבה רופאים לא משתמשים בזריקת הרדמה
ברית מילה על ידי רופא בטוחה מבחינה רפואית	גם אצל רופא – ברית המילה היא ניתוח מורכב, מיותר, כואב ופוגע החושף את התינוק לסיכונים וסיבוכים רבים
עדיף ברית מילה בגיל צעיר	ברית מילה במבוגר הרבה יותר קלה מאשר ברית מילה לתינוק
הערלה היא איבר מיותר	לערלה תפקידים חשובים בגוף הגבר
ברית מילה לא פוגעת בתפקוד המיני	ברית מילה פוגעת מאד בהנאה המינית של הגבר ושל בת זוגתו וגורמת לבעיות בתפקוד המיני
ילד שלם (לא נימול) יסבול מהצקות בחברה	הרבה ישראלים שלמים לא סובלים מהצקות
קשה לרחוץ ילד שלם	אין צורך ברחיצה מיוחדת לילד שלם
מקור ברית המילה הוא מהתורה	התורה לא מתארת איך עושים ברית מילה, ואפילו לא מציינת באיזה איבר בגוף עושים אותה. היהודים העתיקו את ברית המילה מהמצרים הקדמונים
ילד שלם הוא לא יהודי	יהדות נקבעת לפי הדת של אם התינוק, ללא קשר לברית מילה
מקור ברית המילה הוא מהתורה	ברית מילה נלקחה מהמצרים הקדמונים – לא מאלוהים ולא מהתורה
אופן ביצוע הברית היה כך תמיד	ברית המילה השתנתה והחמירה מאד עם השנים
ברית מילה היא אתית לגמרי	פוגעת בזכות האדם להחליט בעצמו על גופו
אף אחד לא מצטער שעבר ברית מילה	הרבה אנשים בעולם מצטערים מאד שעברו ברית מילה וחלקם אף תובעים את הרופא שעשה להם את הברית

תוכן עניינים – מיתוסים מוטעים המופרכים במסמך זה:

2	תקציר
4	מיתוס 1: כולם עושים ברית מילה.....
6	מיתוס 2: בסך הכל חותכים פיסת עור קטנה.....
7	מיתוס 3: ברית מילה על ידי רופא מנוסה בטוחה מבחינה רפואית.....
8	מיתוס 4: בברית מילה אין סיכונים וסיכונים.....
11	מיתוס 5: משרד הבריאות הישראלי ממליץ לעשות ברית מילה.....
12	מיתוס 6: ארגוני הרופאים בעולם ממליצים לעשות ברית מילה.....
15	מיתוס 7: ילד שלם (שלא נימול) יסבול מהצקות בגן, בבית ספר, ובצבא.....
17	מיתוס 8: ברית מילה על ידי מוהל מנוסה היא בטוחה, מהירה וכמעט לא כואבת.....
20	מיתוס 9: ברית המילה תורמת לבריאות ומונעת מחלות (אייДС, סרטן הפין, וזיהום בדרכי השתן).....
22	מיתוס 10: הערלה היא איבר מיותר ואין לה תפקידים חשובים בגוף.....
24	מיתוס 11: ברית מילה כואבת רק קצת.....
27	מיתוס 12: מי שלא נימול הוא לא יהודי.....
28	מיתוס 13: ניתוח ברית המילה הוא פעולה כירורגית קלה.....
32	מיתוס 14: ברית מילה על ידי רופא מנוסה כמעט לא כואבת.....
35	מיתוס 15: עדיף לעשות ברית מילה בגיל צעיר מאשר בגיל מבוגר.....
37	מיתוס 16: אף אחד לא מצטער שעבר ברית מילה.....
40	מיתוס 17: ארגון הבריאות העולמי ממליץ לעשות ברית מילה בכדי למנוע הדבקות באייДС.....
42	מיתוס 18: ברית המילה לא פוגעת בתפקוד ובהנאה המינית.....
45	מיתוס 19: קשה יותר לרחוץ תינוק שלם (שלא עבר ברית מילה).....
46	מיתוס 20: התורה מצווה לעשות ברית מילה והיא תמיד בוצעה על ידי אבות אבותינו.....
48	מיתוס 21: המשפחה, רופא הילדים, או האחות בטיפת חלב חקרו ובדקו האם נכון לעשות ברית מילה.....
49	מיתוס 22: גננת, אחות, ורופא שיראו ילד שלם (לא נימול) יזדעזעו ויהיו בהלם.....
50	מיתוס 23: לא יתכן שכל כך הטעו אותנו לגבי ברית המילה.....
51	קישורים מומלצים
53	סיכום
54	מתוך אמנת זכויות הילד של האו"ם.....

מיתוס 1: כולם עושים ברית מילה

האמת: בישראל ובעולם, המון אנשים לא עושים ברית מילה.

חדשות בריאות

ברית מילה: ירידה דרמטית בשיעור הנימולים בעולם



שיעור הנימולים בארצות-הברית ירד ב-25 השנה האחרונות ב-50%, והורים מעדיפים לשמור על התינוק "כמו שאלוהים יצר אותו". ג'וליה קוארי, יהודיה כשרה מסן פרנסיסקו: "הגבול מאד ברור. הרי זה לא כמו לחתוך נייר טואלט"

סוכנויות הידיעות
פורסם: 21.06.07, 14:10

נשמלאו לבנה של ג'וליה קוארי שמונה ימים, היא ערכה לו ברית מילה בנוכחות משפחה וחברים כחלק מהמורשת היהודית שלה. אבל בשונה מבריתות רגילות, בברית הזו לא היו בני, נאב, וגם לא היה מוהל. "עוד בזמן שהייתי בהריון ידעתי שלא אערך את ברית המילה", אומרת קוארי, קולנועית בת ה-39 מסן פרנסיסקו, שבנה נולד ב-2002, "יש נאן גבול מאוד ברור של איסור לחתוך, הרי החתך הזה הוא לא כמו לחתוך נייר טואלט. איסור לבצע את החתך הזה ואני יודעת גם שבחיים לא אעשה זאת לבני". להסיר

<http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3415826,00.html>

<http://tinyurl.com/7vpwpu6>

בישראל ובעולם פחות ופחות משפחות מבצעות את ניתוח ברית המילה בילדיהם. ארגון הבריאות העולמי מעריך שרק שליש מהגברים בעולם עברו ברית מילה [1]. זה כמובן אומר שבעולם כולו הרוב הגדול (2 מתוך כל 3 גברים) לא עברו ברית מילה.

בארצות הברית, שיעור התינוקות שעוברים ברית מילה יורד כל הזמן [2]. כיום פחות מ-60% מהתינוקות באמריקה עוברים ניתוח ברית מילה. באנגליה, קנדה, מקסיקו, ברזיל, ועוד מדינות רבות רוב הגברים לא עוברים ניתוח ברית מילה [3].

גם בישראל, יותר ויותר תינוקות לא עוברים ניתוח ברית מילה. ישנם בישראל עמותות, קבוצות תמיכה, אתרי אינטרנט, ופורומים שמתנגדים לביצוע ניתוח ברית המילה ומסבירים למה לא כדאי לבצע אותה. רשימה של אתרי אינטרנט מומלצים ניתן למצוא בסוף מסמך מחקרי זה. בין היתר נציין את:

■ אתר "גונן על הילד"

<http://www.gonnen.org/>

- אתר קה"ל - קהילת הורים לילדים שלמים
<http://www.kahal.org/>
- פורום מוותרים על ברית מילה של אתר תפוז
<http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ForumPage.aspx?ForumId=202>
- אתר "ברית מילה"
<http://www.britmila.org.il/>
- אתר "חופש" מציג מידע אודות ברית מילה
http://www.hofesh.org.il/alternatives/brit_mila/brit_mila.html
- ארגון "רופאים נגד ברית מילה"
<http://www.doctorsopposingcircumcision.org/DOC/statement0.html>

News 1

ראשי
יומן ראשי
בלוגים
אקטואליה
בעולם

הפוך לדף הבית
אימייל אדום
רשימות
ארכיב יומי
כל הקישורים
סיפורים חמים
משובים
נדל"ן

חדשות
ראשי / בריאות/רפואה דת ומסורת חברה ומשפחה

News1.co.il
גלית יצחק-אוגנב

שליש מההורים מעדיפים לוותר על ברית המילה



כך עולה מסקר שערך פורטל mamy - לפי הנתונים, 64.4% יבצעו את הברית מטעמי מצווה, ו-29.1% מלים את בניהם מסיבות בריאותיות וחברתיות

האם ההורים תומכים בביצוע ברית מילה או מתנגדים, והאם נשים בוחרים בסופו של דבר לעשות לתינוק ברית מילה, האם ההחלטה נובעת מטעמי דת או בריאות?

מסקר שערך פורטל mamy בקרב מדגם מייצג של 1,418 הורים עולה, כי נשליש מההורים היו מעדיפים לוותר על ברית מילה לתינוק. ממצאי

<http://www.news1.co.il/Archive/001-D-101934-00.html>


כיום חיים בישראל ילדים רבים שלא עברו ברית מילה. "אפקט העדר" נשבר. ישראלים רבים לא רוצים לבצע ניתוח ברית מילה בילדם, אבל בעבר התקשו לעמוד מול הלחץ החברתי. היום הרבה יותר קל להם להשאיר את ילדם שלם, כשהם רואים שגם ילדי חבריהם לא עברו ברית מילה.

מקורות מידע:

- [1] http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596169_eng.pdf
- [2] http://seattletimes.nwsources.com/html/nationworld/2003753346_circumcise19.html
- [3] http://en.wikipedia.org/wiki/Prevalence_of_circumcision

מיתוס 2: בסך הכל חותכים פיסת עור קטנה


האמת: אם זו באמת רק פיסת עור קטנה, אז מדוע צריך את כל הכלים הכירורגיים האלו?



הערלה, שאותה כורתים במהלך ניתוח ברית מילה, היא לא סתם פיסת עור והיא גם לא קטנה. הערלה היא שכבת עור רקמתית המכילה כלי דם ועצבים ויש לה תפקידים אנטומיים חשובים בגוף הגבר [2, 3]. כריתת הערלה חושפת את איבר התינוק לזיהומים ודלקות.

העצבים הרגישים ביותר באיבר המין הגברי נמצאים על הערלה המכילה כאלף קצוות עצבים. גברים שעברו ניתוח ברית מילה נהנים פחות מיחסי מין מאחר שחתכו מהם את החלק הרגיש ביותר של איבר מינם. גברים שעברו ניתוח ברית מילה בגיל מבוגר מדווחים על ירידה בלתי הפיכה בתפקוד ובהנאה שלהם מיחסי מין [4].

הערלה גם איננה קטנה ביחס לאיבר המין. היא מכילה כשליש מכל העור של איבר המין [1].



בגבר מבוגר לערלה יש שטח פנים של כמעט 100 ס"מ רבועים. כפי שנראה בהמשך, כריתתה גורמת לנזק בריאותי בלתי הפיך.

מקורות:

[1] <http://www.noharrrm.org/snip.htm>

[2] <http://www.cirp.org/library/anatomy/taylor/>

[3] <http://www.circumstitions.com/Works.html>

[4] <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1464-410X.2006.06646.x/pdf>

מיתוס 3: ברית מילה על ידי רופא מנוסה בטוחה מבחינה רפואית

ברית מילה על ידי רופא כואבת כאבי תופת כי רוב הרופאים לא משתמשים בזריקת הרדמה או שלא משתמשים בה נכון. מלבד הכאב הנורא, האם היא בטוחה מבחינה רפואית? לפניכם טופס הסכמה לניתוח ברית מילה של מרפאת "מילה טובה" שבה הרופאים מתמחים בניתוחי ברית מילה.

<http://www.milatova.co.il/milatova.doc>

Mila Jaga domo	מרפאת מילה טובה
Book St. Rama 4pt	רח' סניף לילדים 40
Phone: 03-7510644	טלפון: 03-7511444

טופס הסכמה למילה (על ידי רופא)

טופס הסכמה למילה

בהסרת עורלה (להלן: מילה) מוסד כ-25-50% מעור הפיץ

סיבוכים:

דימום וזיהום

הסימת צינורית השופכה הסיית הפיץ לפני פגיעה או פגיעה בעסרה פגיעה בצינור השופכה עיוות הפיץ, צלקת תמידית כאב בעת זקפה זיהום מתמשך, דלקת של פי השופכה אימפוטנסיה ופליטה מוקדמת צריכה בעת מתן שתן

אי סדירות בפעולת הלב בעת המילה. מקרי מוות בשיעור של 1:500,000

סיכונים:

לפי הדגשת מילה יבנה גודל שקדור במזג כלילי לרוב סיבוכים

ליפוף כלול לחדר המילה ובכמה - עורק רובי, לעומת יריב, כפי שהמורה נקד דעות כלול המורה לחדר המילה דבר שי יביא סיכון מסוים לבריאות המורה ועוד כשמיטת טקס דתי, זריכה

ליפוף: כלול לחדר המילה, תוב דתיים ומורה של חסיד חומרי ומבטב ומסוים טקסיות המורה חסידי, ליפוף, במסגרת המורה טקס ישרודים במסגרת, תוב דתיים קרי טקס טקס טקס לחדר המורה

הסימת צינורית השופכה: כשמיטת עמיתים גורמת לעוב טקס וק ולגודל לסיבוכים חסרת יבנה ל שולח כלולת לתביע ל**הסימת צינורית** לפני, מיל עמדת צינורית, גורמת להפליט בבגדנות ולתוב טקס בקריה חסידי טקס קרי מילת גורמת לתייב סיפול מ לסיבוכים

פגיעה בצינור השופכה: גורמת לסיבוכים כשמיטת עמיתים גורמת לעוב טקס וק ולגודל לסיבוכים חסרת יבנה ל שולח כלולת לתביע ל**הסימת צינורית** לפני, מיל עמדת צינורית, גורמת להפליט בבגדנות ולתוב טקס בקריה חסידי טקס קרי מילת גורמת לתייב סיפול מ לסיבוכים

עיוות הפיץ, צלקת תמידית: גורמת לסיבוכים כשמיטת עמיתים גורמת לעוב טקס וק ולגודל לסיבוכים חסרת יבנה ל שולח כלולת לתביע ל**הסימת צינורית** לפני, מיל עמדת צינורית, גורמת להפליט בבגדנות ולתוב טקס בקריה חסידי טקס קרי מילת גורמת לתייב סיפול מ לסיבוכים

כאב בעת זקפה: גורמת לסיבוכים כשמיטת עמיתים גורמת לעוב טקס וק ולגודל לסיבוכים חסרת יבנה ל שולח כלולת לתביע ל**הסימת צינורית** לפני, מיל עמדת צינורית, גורמת להפליט בבגדנות ולתוב טקס בקריה חסידי טקס קרי מילת גורמת לתייב סיפול מ לסיבוכים

זיהום מתמשך, דלקת של פי השופכה: גורמת לסיבוכים כשמיטת עמיתים גורמת לעוב טקס וק ולגודל לסיבוכים חסרת יבנה ל שולח כלולת לתביע ל**הסימת צינורית** לפני, מיל עמדת צינורית, גורמת להפליט בבגדנות ולתוב טקס בקריה חסידי טקס קרי מילת גורמת לתייב סיפול מ לסיבוכים

אימפוטנסיה ופליטה מוקדמת: גורמת לסיבוכים כשמיטת עמיתים גורמת לעוב טקס וק ולגודל לסיבוכים חסרת יבנה ל שולח כלולת לתביע ל**הסימת צינורית** לפני, מיל עמדת צינורית, גורמת להפליט בבגדנות ולתוב טקס בקריה חסידי טקס קרי מילת גורמת לתייב סיפול מ לסיבוכים

צריכה בעת מתן שתן: גורמת לסיבוכים כשמיטת עמיתים גורמת לעוב טקס וק ולגודל לסיבוכים חסרת יבנה ל שולח כלולת לתביע ל**הסימת צינורית** לפני, מיל עמדת צינורית, גורמת להפליט בבגדנות ולתוב טקס בקריה חסידי טקס קרי מילת גורמת לתייב סיפול מ לסיבוכים

אי סדירות בפעולת הלב בעת המילה. מקרי מוות בשיעור של 1:500,000

סיכונים:

לפי הדגשת מילה יבנה גודל שקדור במזג כלילי לרוב סיבוכים

ליפוף כלול לחדר המילה ובכמה - עורק רובי, לעומת יריב, כפי שהמורה נקד דעות כלול המורה לחדר המילה דבר שי יביא סיכון מסוים לבריאות המורה ועוד כשמיטת טקס דתי, זריכה

ליפוף: כלול לחדר המילה, תוב דתיים ומורה של חסיד חומרי ומבטב ומסוים טקסיות המורה חסידי, ליפוף, במסגרת המורה טקס ישרודים במסגרת, תוב דתיים קרי טקס טקס טקס לחדר המורה

הסימת צינורית השופכה: כשמיטת עמיתים גורמת לעוב טקס וק ולגודל לסיבוכים חסרת יבנה ל שולח כלולת לתביע ל**הסימת צינורית** לפני, מיל עמדת צינורית, גורמת להפליט בבגדנות ולתוב טקס בקריה חסידי טקס קרי מילת גורמת לתייב סיפול מ לסיבוכים

פגיעה בצינור השופכה: גורמת לסיבוכים כשמיטת עמיתים גורמת לעוב טקס וק ולגודל לסיבוכים חסרת יבנה ל שולח כלולת לתביע ל**הסימת צינורית** לפני, מיל עמדת צינורית, גורמת להפליט בבגדנות ולתוב טקס בקריה חסידי טקס קרי מילת גורמת לתייב סיפול מ לסיבוכים

עיוות הפיץ, צלקת תמידית: גורמת לסיבוכים כשמיטת עמיתים גורמת לעוב טקס וק ולגודל לסיבוכים חסרת יבנה ל שולח כלולת לתביע ל**הסימת צינורית** לפני, מיל עמדת צינורית, גורמת להפליט בבגדנות ולתוב טקס בקריה חסידי טקס קרי מילת גורמת לתייב סיפול מ לסיבוכים

כאב בעת זקפה: גורמת לסיבוכים כשמיטת עמיתים גורמת לעוב טקס וק ולגודל לסיבוכים חסרת יבנה ל שולח כלולת לתביע ל**הסימת צינורית** לפני, מיל עמדת צינורית, גורמת להפליט בבגדנות ולתוב טקס בקריה חסידי טקס קרי מילת גורמת לתייב סיפול מ לסיבוכים

זיהום מתמשך, דלקת של פי השופכה: גורמת לסיבוכים כשמיטת עמיתים גורמת לעוב טקס וק ולגודל לסיבוכים חסרת יבנה ל שולח כלולת לתביע ל**הסימת צינורית** לפני, מיל עמדת צינורית, גורמת להפליט בבגדנות ולתוב טקס בקריה חסידי טקס קרי מילת גורמת לתייב סיפול מ לסיבוכים

אימפוטנסיה ופליטה מוקדמת: גורמת לסיבוכים כשמיטת עמיתים גורמת לעוב טקס וק ולגודל לסיבוכים חסרת יבנה ל שולח כלולת לתביע ל**הסימת צינורית** לפני, מיל עמדת צינורית, גורמת להפליט בבגדנות ולתוב טקס בקריה חסידי טקס קרי מילת גורמת לתייב סיפול מ לסיבוכים

צריכה בעת מתן שתן: גורמת לסיבוכים כשמיטת עמיתים גורמת לעוב טקס וק ולגודל לסיבוכים חסרת יבנה ל שולח כלולת לתביע ל**הסימת צינורית** לפני, מיל עמדת צינורית, גורמת להפליט בבגדנות ולתוב טקס בקריה חסידי טקס קרי מילת גורמת לתייב סיפול מ לסיבוכים

גם אצל רופא מיומן – ברית המילה היא ניתוח מורכב, מיותר, כואב ופוגע החושף את התינוק לסיכונים וסיבוכים רבים.

מיתוס 4: בברית מילה אין סיבוכים וסיכונים

האמת: בכל שנה מגיעים ילדים רבים לבתי חולים לאחר שנפגעו מניתוח ברית מילה. להלן מספר ידיעות בנושא מאתר Y-Net של עיתון ידיעות אחרונות:

בריאות ואיכות חיים

ברית מילה: היסטוריה של בעיות רפואיות

שני התינוקות שהובהלו אתמול מברית המילה לבית החולים הם עניין שבשגרה. עשרות תינוקות מובהלים מדי חודש לחדרי המיון לאחר שנגרמו נזקים קשים לאיבר מינם על ידי המוהלים. האם אפשר לבטוח במוהל, מה לעשות בשעת חירום והאם עדיף שרופא יבצע את התהליך?

איתי נל
פורסם: 13:24, 08.06.05

שני תינוקות הובהלו אמש למרפא שניידר לרפואת ילדים, בעקבות סיבוך בברית המילה (ראו מסגרת). המקרה ראשון שאירע באולם שמחות בפתח תקווה, נגרם בשל חתך עמוק מדי שביצע המוהל באיבר מינו של התינוק. המוהל ניסה לעצור את הדמם הרב ללא הצלחה, והתינוק הובהל לבית החולים שם עבר ניתוח למניעת החתך ולשחזור איבר המין.

עניין שבשגרה. עשרות תינוקות מובהלים מדי חודש לחדרי המיון לאחר שנגרמו נזקים קשים לאיבר מינם על ידי המוהלים.

חדשות > חדשות בארץ > חינוך ובריאות

national

כלל • משפט ופזמון • חינוך ובריאות

תינוק נותח לאחר שהמוהל פגע בעורק ראשי

תינוק בן שמונה ימים הובהל לבית החולים בצפת לאחר שהמגן שהונח על איבר מינו במהלך טקס המילה נפל, והמוהל פגע בטעות בשק האשכים ובעורק ראשי. הרופאים ניתחו את התינוק, תפרו את העורק וככל הנראה הוא ישוחרר לביתו בימים הקרובים

חגי עינב
פורסם: 00:05, 29.11.05

שאלת המצוה התחלפה בבעיה: בני משפחה מדרום רמת הגולן חוו היום (ג') את הסיט מנו חוששת נמנעת כל משפחה יהודית ביום השמיני להילדו של תינוק חדש למשפחה. הרצו של התינוק הבריוח אצמו הערב לבית החולים רבקה ז' בצפת, נשהוא סובל מדימום מסיבי מעורק באיבר מינו. לאחר שנפגע במהלך טקס ברית מילה. טיפול מהיר של רופאי בית החולים הביא ליציב מצבו.

בסביבות השעה 20:30 הובא התינוק נשהוא בהכרה וסובל מפגיעה בשק האשכים ודמיום באיבר מינו.

בריאות > חדשות

חדשות בריאות

תינוק לקה בדום-לב לאחר ברית-מילה

בעקבות ברית-מילה נגרם לתינוק דימום כה קשה, עד כי ליבו הפסיק לפעום. הוא ניצל הודות לטיפול החייאה ולעירוי דם שקיבל בבית-החולים

שרית חזנובסלם ורבקה פרילך
פורסם: 11:46, 03.08.05

תינוק שעבר ברית-מילה זימן במהלך הטקס באורח כה קשה, עד כי ליבו פסק לפעום לזמן קצר, והרופא שביצע את הברית נאלץ לבצע בו החייאה. לאחר שמצבו התייצב פונה התינוק לבית-חולים, שם קיבל עירוי דם.

המקרה הקשה אירע לפני שבועיים באולם שמחות גדול ברמת-גן במסגרת עשרות אנשים. התינוק, שנולד פג, שוחרר לאחר נארבעה שבועות מבית-החולים, ולזן עבר את הטקס רק בגיל חודש ולא בגיל שמונה ימים, כמקובל.

מילה לא טובה

בריאות > חדשות

חדשות בריאות

סיבוך בברית: הווירד נחתך - התינוק דימום שעות

תינוק מאשדוד הובהל לב"ח קפלן לאחר שדימום שעות אחר הברית, ככל הנראה מווירד שנחתך בשוגג. אמו ניסתה לעצור את הדימום ומשלא הצליחה, הבהילה אותו לחדר מיון. הרופא המטפל: "כל איבוד דם בתינוק בן שבוע בלבד הוא משמעותי ויכול לגרום לנזק". מצבו של התינוק טוב

מיטל יעקוביץ-בית-אור
פורסם: 00:00, 14.12.10

תקלה בנהלך ברית המילה: תינוק מאשדוד הובהל לבית החולים קפלן, לאחר שהמשיך לדמם בשעות שלאחר ברית המילה. בבית החולים תפרו את מקום הברית. מצבו של התינוק מוגדר טוב והוא שוחרר לביתו. להערכת האורחולג שטיפל בתינוק, במהלך הברית נחתך כנל הנראה וירד שסיפק דם לאיבר המין.

האם לא הצליחה לעצור את הדימום

"במהלך הברית לא נראה משהו יוצא דופן או לא תקן. זהו הבן הראשון שלי לאחר שתי בנות", סיפרה אמו של התינוק, "רק לאחר הורדת התחבשות

"היצרות פתח השופכה אינה סיבוך של הברית ... אלא תוצאה של הברית. ראש האיבר החשוף משתפסף בטיטול וכתוצאה מכך מופיעה דלקת מכנית בקצה פתח השופכה הגורמת להדבקות ולהיצרות".

ד"ר דניאל שינר, מומחה בכירורגית ילדים מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל-השומר

<http://www.gonnen.org/?p=36>

להלן מידע מאתר האינטרנט של עורכת דין ישראלית המתמחה ביצוג משפטי של תינוקות שנפגעו מניתוח ברית מילה: <http://www.rashlanut.co.il/circumcision.html>

"רבים נפגעים כל שנה כתוצאה מרשלנות בביצוע הליך הברית ועשרות מתוכם נותרים עם נזק בלתי הפיך ובלתי ניתן לתיקון. ברית מילה היא ניתוח לכל דבר המבוצע באיבר בריא. מבחינה רפואית, יש לכרות איבר מהגוף או לנתחו רק אם הוא חולה. ביצוע שינוי כירורגי באיבר מין בריא ללא נחיצות רפואית וללא הסכמה מדעת של המנותח עצמו אינו עולה בקנה אחד עם האתיקה הרפואית. ארגוני רופאים רבים בעולם המערבי נדרשו לסוגיית המילה, ולאחר שבדקו את כל המחקרים שנעשו בנושא, קבעו שאין הצדקה רפואית למילה. מדובר בניתוח שהוא קוסמטי פלסטי ושאינו להצלת חיים.

מאחר ואיבר המין הזכרי מלא בכלי דם וכל פעולה כירורגית שמערבת איזור כזה גורמת לדימומים, הסיבוכים הקיימים הם:

1. אחד מכל עשרים ילדים עובר ניתוח להרחבת פתח השופכה בעקבות ברית המילה, שזהו הסיבוך הנפוץ ביותר.
2. עודף עור ערלה- מדובר בסיבוך קוסמטי שנגרם מכך שהמוהל או מבצע הברית לא הצליח להסיר את כל החלק הנדרש.
3. דימום קשה. מדובר בתינוקות שנזקקו לפעולה כירורגית כדי לעצור את הדימום, שכן כל האמצעים האחרים לא עבדו.
4. תסביב של איבר המין. מדובר במצב שבו מי שביצע את הברית לא דאג שהעור יתאחה בצורה תקינה, והאיחוי של העור גרם לאיבר המין להסתובב ב-90 מעלות.
5. חוסר עור, פימוזיס, ציסטה באיבר המין, זיהום קשה בפצע הברית, כריתת חלק מאיבר המין.

סכומי הפיצויים, הנפסקים בשל רשלנות בביצוע ברית המילה, עולים מידי שנה. לפני כארבע שנים, חוייב חבר הכנסת נסים זאב מש"ס לשלם סכום פיצויים של 800 אלף שקל למשפחתו של תינוק, לאחר שבית המשפט קבע כי זאב התרשל במהלך הברית, וכתוצאה מכך נשרו לאחר מספר ימים שני שלישים מהאיבר.

בחודש יוני אשתקד, חייב בית משפט השלום בראשון לציון מוהל של המועצה האזורית גן יבנה לשלם מעל מיליון שקל לקטין שנגרם לו נזק כתוצאה מברית המילה. לאחרונה חייב בית המשפט המחוזי בת"א, מוהל שהתרשל בפיצויים של חצי מיליון ש"ח, עקב העובדה כי לאחר הברית, התינוק החל להטיל את מימיו דרך פתח הנמצא באמצע איבר המין ולא מהמקום הרגיל ועבר ניתוחים רבים לתיקון המצב אך נותרה לו נכות רפואית של 40 אחוזים."

עדותו של שיין פיטרסון על נזקי ברית המילה שלו, שבמהלכה נכרת יותר מדי עור מאיבר המין שלו:

שיין פיטרסון: "יש לי בעיה כיוון שכאשר עברתי ברית מילה יותר מדי עור הוסר, ולמרבה הצער הסרה של יותר מדי עור היא אחת התאונות הנפוצות של ברית מילה ...

כשהלכתי לרופא מומחה הוא הסתכל על הפין שלי ואמר שנראה שאכן יותר מדי עור הוסר בברית המילה שלי ואני אצטרך ללמוד לחיות עם זה. זה הכעיס אותי מאוד וחשבתי עד כמה מגוחך זה שנולדתי תינוק בריא ושלים ועברתי ניתוח שלא הייתי זקוק לו; הייתי בריא ביותר ולא הייתה לי שום בעיה עם הפין. אם רק היו משאירים אותי כמו שנולדתי ולא היו נוגעים בי. אז עכשיו יש לי בעיה קשה שכוללת כאבים ודברים נוספים ועוד אומרים לי שאני צריך לקבל את זה.

... מה שמעציב אותי בעיקר הוא שאין לי כל תחושה בפין... לעולם לא אוכל להרגיש את התחושות ואת התענוג המיני שאיבדתי, לעולם לא אוכל להחזיר זאת".

<http://tinyurl.com/7dixwc9>

[/ברית מילה וידאו/ברית מילה חיתוך יתר של עור עורלה שיין פיטרסון/](http://www.britmila.org.il/פיטרסון/שיין-פיטרסון)

הארץ

חדשות ▼ דעות גלרי

כללי

3 תינוקות מתו אך החרדים בניו יורק מסרבים להפסיק "מציצה" בברית מילה

עמירם ברקת | 07.09.2005

<http://www.haaretz.co.il/misc/1.1042166>

מיתוס 5: משרד הבריאות הישראלי ממליץ לעשות ברית מילה

האמת: משרד הבריאות הישראלי לא ממליץ לעשות ברית מילה!

משרד הבריאות יודע כמובן שאין הצדקה רפואית לניתוח ברית המילה ושאיירגוני הרופאים בעולם ממליצים לא לבצע ניתוח זה. אבל משרד הבריאות חושש מתגובת החרדים אם יעז לומר את האמת בעניין זה. ולכן בחר משרד הבריאות הישראלי בדרך הקלה – הוא מתעלם מהנושא ומסרב לענות באופן ישיר על שאלות רפואיות ביחס לניתוח ברית המילה.

חיפוש של "ברית מילה" באתר משרד הבריאות הישראלי:

<http://www.health.gov.il/Pages/HomePage.aspx>

אינו מציג כל המלצה או מידע רפואי בקשר לניתוח ברית המילה.

כפורום שאלות ותשובות של משרד הבריאות ניתן למצוא את המידע הבא:

<http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/articles/article.asp?forum=202&a=56015&c=1461&sc=0&ssc=0>

שאלה מאת מיקי: (מקוצרת בגלל אורכה)

האם יש התוויה רפואית כלשהי למילה או אי מילה? (ללא התחשבות בפן החברתי או הדתי שכבר גיבשתי כלפיו דיעה נגד המילה).

האם יש המלצה מתי לערוך ואיך לביצוע מייטבי ומיזעור נזקים אפשריים?

תשובה מאת ד"ר אמנון קירו ממשרד הבריאות:

ברית מילה הינה טקס דתי חברתי ומסורת רבת שנים. משרד הבריאות מתייחס לנושא של פיקוח על מוהלים וסיבוכים במידה וקיימים.

שאלה מאת ענת: מה עמדת משרד הבריאות לגבי ברית מילה על יתרונותיה והסיכונים

הטמונים בה? היכן ניתן למצוא מידע ונתונים סטטיסטיים רישמיים על ברית מילה בישראל?

תשובה מאת ד"ר זאב צנטנר ממשרד הבריאות:

ברית מילה היא פעולה רפואית עם משמעות דתית והיבטים חברתיים וריגשיים. משרד הבריאות ממונה על שרותי הרפואה במדינה והמשרד אינו מטפל באופן ישיר בהיבטים דתיים ואחרים. כמו כל פעולה רפואית חשוב שזאת תעשה ע"י בן אדם שרכש את המיומנות הדורשה ושעמד בקריטריונים המקצועיים הדורשים. לשם כך הוקם הועד לפיקוח על המוהלים של משרד הדתות ומשרד הבריאות. מומלץ להשתמש בשירותיו של מוהל שהוכשר ע"י גוף זה.

שימו לב לתשובות המתחמקות של רופאי משרד הבריאות הישראלי שמסרבים לומר דבר או חצי דבר על הצורך הרפואי, היתרונות, החסרונות, הנזק, הכאב, הסיכונים, והסיבוכים בניתוח ברית המילה!

מיתוס 6: ארגוני הרופאים בעולם ממליצים לעשות ברית מילה

האמת: אירגוני הרופאים בעולם בדקו וקבעו שאין הצדקה רפואית לעשות ניתוח ברית מילה והם ממליצים לא לבצע אותה.

בעולם ישנם מספר ארגוני בריאות מובילים אשר מפרסמים דעות והמלצות בנושאים רפואיים חשובים. ארגונים אלו לא מתבססים על דיעה של רופא בודד או מחקר אחד. הם עורכים ולומדים מחקרים מדעיים רבים מאד ונעזרים בטובי המומחים והחוקרים בעולם בכדי להגיע לאמת הרפואית הנכונה ביותר.

אנגליה:

British Medical Association (BMA):

"The medical benefits previously claimed, however, have not been convincingly proven, and it is now widely accepted, including by the BMA, that this surgical procedure has medical and psychological risks. ..."

"The BMA considers that the evidence concerning health benefit from non-therapeutic circumcision is insufficient for this alone to be a justification for doing it"

ארגון הרופאים הבריטי: היתרונות הרפואיים שיוחסו בעבר לברית המילה לא הוכחו מדעית ואינם משכנעים. ישנם סיכונים רפואיים ופסיכולוגיים בביצוע ניתוח ברית מילה. היתרונות הרפואיים לא מצדיקים ביצוע ברית מילה.

http://www.bma.org.uk/ethics/consent_and_capacity/malecircumcision2006.jsp

<http://www.cirp.org/library/statements/bma2003/>

אוסטרליה וניו-זילנד:

Royal Australasian College of Physicians:

"After reviewing the currently available evidence, the RACP believes that the frequency of diseases modifiable by circumcision, the level of protection offered by circumcision and the complication rates of circumcision do not warrant routine infant circumcision in Australia and New Zealand..".

ארגוני הרופאים באוסטרליה וניו-זילנד: הראיות הרפואיות לא מצדיקות ניתוח ברית מילה.

<http://www.racp.edu.au//index.cfm?objectid=65118B16-F145-8B74-236C86100E4E3E8E>

הולנד:

Royal Dutch Medical Association:

"...circumcision of male minors is a violation of children's rights to autonomy and physical integrity. Contrary to popular belief, circumcision can cause complications – bleeding, infection, urethral stricture and panic attacks are particularly common. KNMG is therefore urging a strong policy of deterrence. KNMG is calling upon doctors to actively and insistently inform parents who are considering the procedure of the absence of medical benefits and the danger of complications."

ארגון הרופאים ההולנדי: ניתוח ברית המילה פוגע בזכות הילד לשלמות גופו. בניגוד לדעה הרווחת, ברית מילה יכולה לגרום לסיבוכים רפואיים רבים. אין יתרונות רפואיים לברית מילה. רופאים חייבים ליידע הורים לתינוקות על הסיכונים והסיבוכים ועל כך שאין יתרונות רפואיים לברית המילה.

<http://knmg.artsennet.nl/Diensten/knmgpublicaties/KNMGpublicatie/Nontherapeutic-circumcision-of-male-minors-2010.htm>
<http://knmg.artsennet.nl/web/file?uuid=579e836d-ea83-410f-9889-feb7eda87cd5&owner=a8a9ce0e-f42b-47a5-960e-be08025b7b04&contentid=77976&elementid=771754>

"There are good reasons for a legal prohibition of non-therapeutic circumcision of male minors, as exists for female genital mutilation."

ישנן סיבות טובות לאסור בחוק את ביצוע ברית המילה בבנים בדיוק כמו שהחוק אוסר ניתוחים משחיתים באברי המין של בנות.

<http://knmg.artsennet.nl/web/file?uuid=579e836d-ea83-410f-9889-feb7eda87cd5&owner=a8a9ce0e-f42b-47a5-960e-be08025b7b04&contentid=77976>

ארה"ב:

American Medical Association:

"policy statements issued by professional societies representing Australian, Canadian, and American pediatricians do not recommend routine circumcision of male newborns."

ארגון הרופאים האמריקני: גופי רפואה מקצועיים לא ממליצים על ביצוע ברית מילה בתינוקות

http://en.wikipedia.org/wiki/Circumcision#cite_note-CSA:I-99-94
<http://www.cirp.org/library/statements/ama2000/>

American Academy of Pediatrics:

"Existing scientific evidence demonstrates potential medical benefits of newborn male circumcision; however, these data are not sufficient to recommend routine neonatal circumcision... a number of medical societies in the developed world have published statements that do not recommend routine circumcision of male newborns."

ארגון רופאי הילדים האמריקני: הראיות הרפואיות אינן מספיקות בכדי להמליץ על ביצוע ברית מילה. מספר ארגוני רפואה בעולם פרסמו הצהרות המתנגדות לברית מילה.

<http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics;103/3/686>
<http://www.cirp.org/library/statements/aap1999/>

קנדה:

Canadian Pediatric Society:

"circumcision of newborns should not be routinely performed".

ארגון רופאי הילדים בקנדה: אין לבצע ניתוח ברית מילה בתינוקות.

<http://www.cps.ca/english/statements/FN/fn96-01.htm>

<http://www.cps.ca/english/statements/FN/fn96-01.htm>

College of Physicians and Surgeons of Manitoba (CPSM)

"...a growing number of adult males and/or their parents are now expressing strong resentment against physicians who performed infant male circumcision many years ago at their request".

קבוצה הולכת וגדלה של גברים בוגרים והוריהם מביעים כעס רב כלפי הרופאים שערכו להם ניתוח ברית מילה לפני שנים רבות.

<http://www.cirp.org/library/statements/manitoba/2002.html>

College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan (CPSS)

"Since August 1996, infant circumcision has not been a publicly insured service in Saskatchewan. The decision to de-insure the service was based partly on the lack of valid medical indications for the procedure".

מאז שנת 1996, שירותי הרפואה מסרבים לממן את העלות של ניתוח ברית המילה מאחר ואין הצדקה רפואית לניתוח זה.

<http://www.cirp.org/library/statements/sask2002/>

"לסיכום, הבאתי כאן את ההמלצות של אגודות רפואיות מרחבי העולם בנוגע למילה. 19 אגודות בסך-הכל, אם לא טעיתי בספירה. כאמור, כולן טוענות שסיבות רפואיות אינן מצדיקות מילה שגרתית של תינוקות." ד"ר חנוך בן-ימי

<http://www.gonnen.org/hamlazot.htm>

<http://www.tau.ac.il/humanities/philos/segel/hanoch/agudot.doc>

אנו יכולים להביא עוד חוות דעת רפואיות רבות מארגוני בריאות נוספים בעולם [http://www.cirp.org/library/statements/] אבל בוודאי כבר הבנו את העקרון. אפילו משרד הבריאות בישראל לא ממליץ על ברית מילה.

ארגוני הבריאות המובילים בעולם קראו וניתחו את כל המחקרים הרפואיים, חקרו לעומק, התייעצו עם טובי המומחים וקבעו באופן חד משמעי שאין הצדקה רפואית לניתוח ברית המילה ושזהו ניתוח מסוכן ופוגע ואינו מומלץ. מי שאומר אחרת ככל הנראה חושב שהוא יודע רפואה יותר טוב מ-19 ארגוני הרופאים המובילים בעולם.

מיתוס 7: ילד שלם (שלא נימול) יסבול מהצקות בגן, בבית ספר, ובצבא

האמת: התיעצנו עם אנשי חינוך ופסיכולוגיה מהמובילים והמוערכים בארץ ובעולם. לדבריהם, לילדים שלמים (לא נימולים) אין סיבה לחשוש מהצקות יותר מלכל ילד אחר.

אף ילד אינו חסין הצקות. מציקים למי ששמן, מציקים למי שנמוך, מציקים למי שחננון, וכו'. ילדים שגדלים בבית אוהב ותומך, עם הורים שיודעים להראות לילדם כמה הוא אוהב ומיוחד, יגדלו עם בטחון עצמי וידעו להתמודד עם הצקות.

"באחד המפגשים התארח בחור בן 22 [שהוא לא נימול] וסיפר שכשהיה בכיתה ח', צחקו עליו בבית הספר. כולנו, הורים צעירים והורים בדרך, עצרנו את נשימתנו, ואז הוא הוסיף, 'כי אני נמוך'."
<http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4015996,00.html>
<http://tinyurl.com/6o59oxo>

הנה עדות של ערן שדה, אב לילד שלם (שלא עבר ברית מילה):

ההיבט החברתי
"כשהחלטתי לא למול את בני הטיחו בי שבני יסבול בגן, בבית הספר, בצבא וביחסים עם נשים. גם בי היה פחד גדול מכך. קיימתי פגישות עם הורים לילדים לא נימולים, קראתי עדויות של נערים, חיילים וגברים לא נימולים, הן ילידי הארץ והן עולים חדשים, ולשמחתי גיליתי שתרחישי האימה רחוקים מאוד מהמציאות. לדעתי, הדרך הטובה ביותר להתגבר על הפחד מהשד החברתי היא לדבר ולהיפגש עם הורים לילדים לא נימולים ולהתרשם באופן בלתי אמצעי מניסיונם. רונית טמיר, שעומדת בראש קה"ל, היא אם לילד לא נימול ומכירה אישית מאות הורים לילדים לא נימולים. היא תשמח לקשר אתכם להורים כאלה ולהזמין אתכם למפגש של הורים מתלבטים."

<http://www.gonnen.org/?p=45>

רונית טמיר, היא אם לילד שלם (שלא נימול). טמיר היא ממייסדי קבוצת הורים לילדים שלמים (קה"ל), שאותה הקימו לפני עשור ארבעה זוגות הורים שמתנגדים לברית מילה. רונית מארגנת מפגשי תמיכה להורים שמתלבטים אם למול את ילדם והיא כותבת כך:

"אתם רוצים לדעת אם יצחקו על הילד שלכם כשהוא יגדל", מבטאת טמיר חשש של רבים. "אין לי תשובה מוחלטת. עוד לא קיבלתי אף טלפון מהורה שמדווח שמציקים לבן שלו, והבן שלי לא נתקל בבעיה. אנחנו חיים בחברה אלימה,

והחברה בבית הספר אלימה במיוחד. אני יכולה להבטיח לכם שיצחקו על הילד שלכם, אבל לא על הערלה. מניסיוני צוחקים על ילדים בגלל סיבות שונות ומשונות, כמו הצבע של הילקוט או העובדה שהשם שלו מתחרז עם מילה כלשהי. אתם לא יכולים לדעת לאיזה נושא הילדים ייתפסו, ולכן זה לא משהו שאתם יכולים לשלוט בו.

בבית הספר אי-אפשר לדעת אם ילד נימול או לא, כי כל הילדים לבושים. דבר אחד אני יכולה לקבוע בוודאות: אתם לא יכולים למנוע את זה שיצחקו על הילד שלכם על-ידי ברית מילה. צוחקים על בנות בדיוק כמו על בנים, בלי קשר לברית".

מה לגבי גיל ההתגברות, תוהה אחת המתלבטות, מה עובר אז על הילדים? "בעניין הזה יש פחות נתונים", מודה טמיר. "רוב הילדים שאני מכירה שלא נימולו נולדו אחרי 1999. עד אז היו בודדים. אלה שאני מכירה, חלקם כבר בצבא ועשו קורס קצינים. הם התרחצו במקלחות משותפות ולא מדווחים שצחקו עליהם, אבל אני לא אומרת שזה לא יכול לקרות."

באחד המפגשים התארח בחור בן 22 וסיפר שכשהיה בכיתה ח, צחקו עליו בבית הספר. כולנו, הורים צעירים והורים בדרך, עצרנו את נשימתנו, ואז הוא הוסיף, 'כי אני נמוך'. נשמנו לרווחה. שאלנו אותו אם העובדה שהוא שלם היוותה חיסרון. הוא אמר שעבור הבנות זה דווקא נחשב מעניין. לי זה לא משנה אם יתלהבו מהערלה של הבן שלי או לא. אני לא צריכה שכל היקום יתלהב ממנו. הוא יצטרך למצוא אישה אחת שתאהב אותו כמו שהוא."

<http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4015996,00.html>

<http://tinyurl.com/6o59oxo>

<http://www.kahal.org/>

"כעת, ממרחק של למעלה משש שנים, אני יכול לומר שכל מה שאותם הורים אמרו לי התברר כנכון – על כך שכל ההפחדות על הצקות ונידוי חברתי הן מיתוס. ההפחדות נובעות בעיקר מתוך הפחדים של אלו שדואגים להשמיע אותן ולהלך בהן אימים."

<http://www.onlife.co.il/משפחה/הריון-ולידה/24441/ברית-או-בורות/>

<http://tinyurl.com/7ykp89m>

למי שעדיין מודאג מתגובת החברה לילד שלם, מומלץ לקרוא את התשובות לשאלון שהוגש לקבוצה של נערים ישראלים שלמים (לא נימולים). ניתן למצוא שאלון זה, ואת התשובות שהנערים ענו כאן:

<http://www.tapuz.co.il/Forums2008/Articles/Article.aspx?ForumId=202&aId=13553>

מיתוס 8: ברית מילה על ידי מוהל מנוסה היא בטוחה, מהירה וכמעט לא כואבת

האמת: ברית מילה על ידי מוהל היא ניתוח מסוכן, מיותר, פוגע, וכואב כאבי תופת איומים.

למוהל (רב) אין כל הכשרה רפואית. הוא לא יודע כיצד לבצע ניתוח מדויק תוך שמירה על תנאים סטריליים. האם אתם הייתם מאפשרים למוהל לנתח אתכם? ומה יקרה אם ניתוח ברית המילה יסתבך? מה אם הילד לא יפסיק לדמם? או שהניתוח לא יבוצע בצורה מדויקת? האם אתם סומכים על המוהל שידע בדיוק איפה לחתוך? האם המוהל ידע איך לעצור את הדימום? האם המוהל יודע לבצע החיאה לתינוק במקרה שכאבי התופת יגרמו לו לדום לב (כפי שכבר קרה בעבר)?

ברית מילה כואבת כאבי תופת מחרידים. המוהל פושט, תולש, וקורע את עור התינוק מהבשר באזור הכי רגיש (זה נקרא "הפרדה" ו"פריעה") ואז מועך, מקלף וחותר את הרקמה העצבית ללא הרדמה. האם יתכן שפעולה זו לא כואבת כי התינוק שתה כמה טיפות של יין?

ובכל זאת, כולנו שמענו סיפורים על רב או רופא שהם כל כך מנוסים ומהירים שהתינוק כמעט לא בכה. איך זה ייתכן?

האמת היא מחרידה. מוהלים רבים מרמים את ההורים והאורחים. הם מבקשים "להכין את התינוק" בחדר צדדי כמה שעות לפני ברית המילה. באותו חדר צדדי, כשאף אחד לא רואה ולא שומע, הם מבצעים חלק גדול מניתוח ברית המילה. התינוק סובל יסורי תופת באותו חדר צדדי ומגיע לטקס ברית המילה כאשר הוא מותש ובהלם מהטראומה הקשה שעבר. ואז, הפלא ופלא, "ברית המילה" המזוייפת, שהמוהל עושה מול כל האורחים, כמעט לא כואבת.

הנה עדויות:

"גם אנחנו עשינו אצל צ'צ'קס [רופא מוהל] ונפלנו בפח של להשאיר את התינוק להכנה לברית לבד עם המוהל ועם אחות של בעלי. ...את האמת שמעתי מגיסיטי השניה ואחר כך גם מהאחות עצמה. זה היה נורא ואיום. המתוקי שלנו צרח עד כלות כוחותיו. הזריקה לא השפיעה בכלל ...

באולם עצמו הכל עבר תוך שניה. אחות של בעלי אמרה בפירוש שכבר בחדר חתכו משהו.

היום היא אומרת שזו החוויה המזעזעת של החיים שלה. חבל שלא הייתי שם להשגיח שלא ידעתי למה לשים לב שהשארתי את בני לבדו. חבל גם שלא ביררתי מה ואיך עושים בברית מילה." <http://www.leida.co.il/reply.asp?rep=67396>

"לפני כשלוש שנים בקשה ממני חברה טובה להיות אתה בברית של בנה. ... כשהמוהל גירש אותה מהחדר, נשארתי אני עם התינוק. האמת היא, שעד היום האמא אינה יודעת את האמת. אני חסה עליה. ...מיד אחר כך, המוהל משך באכזריות ובמהירות את עור הערלה, וניתק אותו מהפין. כל גופו הזעיר של התינוק התכווץ והתעוות מכאב. נשימתו נעתקה. נראה כאילו הכאב מפלח את אותו.

מצטערת. ממש קשה לי לשחזר. עיני נמלאות דמעות. ...וכאילו לא די בכך, עכשיו שלף המוהל מן מלקחי מתכת, וצבט בהם את הערלה, לחסום את זרימת הדם ל"עור המיותר." גם פעולה זו גרמה לייסורים. יכולתי לחוש בגוף הזעיר מתקשח ומפרפר בין ידי. לשמוע את צרחות הכאב, את הבכי המשתנק. לראות איך כל גופו מחליף צבעים: מאדום לכחול, ללבן, ושוב לאדום.

אחרי זמן מה ירדנו כולנו לאולם השמחות. התינוק שכב על כרית יפיפיה והפין הלחוצ במלקחיים כוסה בשמיכת מלמלה. בשלב זה היה התינוק מותש, סחוט והמום. כשהמוהל ביצע את החיתוך, עבר מלמול התפעלות באולם: התינוק אפילו לא בכה! איזה מוהל! איזה ידיים!

וכולם היו מרוצים... מה שהם לא ידעו, זה שאת הברית האמיתית התינוק עבר לפני המילה."

<http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=202&MessageId=6099261&r=1>

"מעולם לא שמעתי צרחות כאלה... האם אי פעם אדע אילו צלקות זה הותיר בנשמתך? ... מהו המבט החדש הזה שאני רואה בעיניך? אני רואה כאב, עצבות מסוימת, ואובדן אמון."

http://www.gonnen.org/thoughts_and_feelings.htm

"גם בברית של בן אחי, התינוק "ממש לא בכה" כי זה "באמת מוהל/רופא מעולה ומקצוען" ... מה שרוב הקהל לא ידע, זה מה התרחש בחדרון למעלה זמן מה לפני שהמוהל ירד. "הוא מכין את התינוק". נאסר על אחי ועל אישתו להיכנס. כל אותו זמן התינוק בכה. חזק וארוך.

תינוקות לא בוכים בעוצמה כזאת כשמכסים אותם בשמיכה. זה היה בכי של כאב. וכשהוא ירד למטה... "וואי, איזה מקצועי המוהל...", "באמת טוב מאוד"... כנראה שהדחקתי את זה עד היום. עברה שנה ואני שוב רועד ומזועזע..."

<http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=202&MessageId=73645992>

“אנחנו מלנו את אדם בטקס מסורתי בארץ אצל מוהל ידוע מאוד שבמקצועו הוא גם כירורג אחרי התלבטות מה עדיף, מוהל מנוסה או כירורג בבית חולים. לפני הטקס עלינו אליו לחדר ...

כשהמוהל בדק את אדם הוא אמר שהוא צריך להזיז כלי דם שיפריע לחיתוך ולכן אנחנו מתבקשים לצאת מהחדר כדי שלא נפריע לו. ... יצאנו ושמענו את אדם בוכה וצורח במשך 10 דקות שהרגישו כמו נצח ...

לאחר שנכנסנו ראינו את אדם מסטול מסירופ אקמולי שמרוח על כל הבגדים והפרצוף הקטנטן שלו ואז הוא פשוט נרדם לחמש שעות. ירדנו למטה כדי לערוך את הטקס והחיתוך המדובר ולאחר שאוו קטן שהמוהל נתן לאורחים וכאילו פתח לאדם את החיתול ו"חתך" התברר כי המוהל ביצע את הברית למעלה בחדר בלי להגיד לנו. אדם כמובן ישן שנת ישרים, כל האורחים התרשמו מהביצוע המושלם של המוהל ואיך "התינוק לא בכה בכלל" (הם לא ידעו מה הלך בחדר 10 דקות קודם). אנחנו הרגשנו מרומים וכעוסיים...”

<http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=689&MessageId=11494103&archive=1>

"הצרחות של התינוק שלי נשארו לי בתוך העצמות והן לא מרפות ממחשבותי... הבכי שלו נשמע כאילו שוחטים אותו. החלב שלי נפסק".

http://www.gonnen.org/thoughts_and_feelings.htm

מיתוס 9: ברית המילה תורמת לבריאות ומונעת מחלות (איידס, סרטן הפין, וזיהום בדרכי השתן)

האמת: ארגוני הרופאים בעולם בדקו ומצאו שאין הצדקה רפואית לברית מילה. גם משרד הבריאות הישראלי לא ממליץ על ברית מילה, כי הוא יודע שאין לה הצדקה רפואית. רבנים מוהלים, ורופאים מוהלים שמרוויחים כסף רב מביצוע ברית מילה ממצאים הצדקות רפואיות לניתוח פוגע זה.

מחקרים רפואיים



יריעות אחרונות

מדענים: למרות הכל - ברית לא מונעת מחלות

שנים רבות טענו מחקרים שהניתוח הכי שכיח בעולם מונע גם מחלות רבות, אולם מחקר חדש המסכם את הממצאים המדעיים מהשנים האחרונות מגלה כי אין די עדויות לכך שברית-מילה מונעת מחלות מין, סרטן פין, דלקות דרכי שתן או איידס. עורך המחקר: לעורלה דווקא יש תפקיד במחסום נגד הדבקה

ד"ר איתי גל
פורסם: 13.01.10, 00:47

לא מנבר המליץ ארגון הבריאות העולמי על ביצוע ברית מילה באפריקה כצעד מונע הדבקה באיידס, אולם עתה מגלה מחקר חדש כי אין די הוכחות מדעיות לכך שהניתוח השכיח בעולם מונע מחלות מין, סרטן פין, דלקות דרכי שתן, או אפילו איידס מחוץ לאפריקה.

המחקר פורסם בגיליון החדש של כתב העת [Annals of internal medicine](#). המחקר מגלה כי מעבר לתרומה השנויה במחלוקת של ברית המילה, קיים

<http://www.ynet.co.il/articles/0.7340.L-3833583.00.html>

<http://tinyurl.com/82zgkyr>

"אכן בניגוד לטענות רווחות, נמצא במחקר ... בעיתון של האגודה הרפואית האמריקנית, כי המילה לא רק שאינה מפחיתה את שיעור ההידבקות במחלות המין, אלא ייתכן שאפילו מגדילה אותו"

Laumann EO, Masi CM, Zuckerman EW. Circumcision in the United States: prevalence, prophylactic effects, and sexual practice. JAMA 1997;277:1052-7:1057.

<http://www.leida.co.il/page.asp?id=20019>

<http://www.cirp.org/library/general/laumann/>

"The claims of 'potential benefits', allegedly provided by medically unnecessary, non-therapeutic circumcision, lack any real support from medical science."

הטענות שלפיהן יש יתרונות רפואיים לניתוח ברית מילה (שהוא ניתוח מיותר) הן חסרות שחר ואין להן כל תמיכה ממדעי הרפואה.

Doctors Opposing Circumcision

ארגון רופאים נגד ברית מילה

<http://www.doctorsopposingcircumcision.org/DOC/statement03.html>

ברית מילה היא "תרופה שמחפשת מחלה":

בעבר טענו שברית מילה מונעת "מחלות" רבות כגון: שחפת, חרשות, סכרת, שלשול, חיטוט באף, חלומות רטובים, עגבת, אפילפסיה, רגליים נפוחות, עודף רוך בפה, פגיעה בעמוד השדרה, רגל קלובה, הרטבת המיטה, עקמת, ושיתוק שלפוחית השתן. כמובן שטענות אלו הוכחו כחסרות שחר.

לאורך ההסטוריה, בכל פעם שמדעי הרפואה מוכיחים שברית מילה לא מונעת מחלה מסויימת, באים מוהלים ורופאים שמתפרנסים מברית מילה וממציאים מחלה חדשה שברית מילה כביכול מונעת. היום מספרים לנו שקר שברית מילה נחוצה בכדי למנוע איידס, סרטן הפין, ודלקות בדרכי השתן. ארגוני הרפואה בעולם חקרו וגילו שגם טענות אלו לא נכונות והם מתנגדים לברית מילה. אך אל תדאגו לפרנסת המוהלים. בעתיד הם בטוח ימציאו מחלות נוספות שברית מילה כביכול מונעת. ותמיד יהיה מישהו שמוכן להאמין להם.

<http://debatepedia.idebate.org/en/index.php/Argument: Ideologies drive false medical justifications for circumcision>

<http://www.circumcision.org/claims.htm>

אפילו אם היינו משתכנעים מסיפורים על יתרונות רפואיים, לכאורה, של ברית המילה, הם בכל מקרה לא מצדיקים ניתוח ברית מילה המסיבות הבאות:

- זיהום בדרכי השתן הוא בעיה נדירה וקלה אצל גברים וניתן לטפל בה באנטיביוטיקה. בכל מקרה, מחקרים מראים שברית מילה דווקא מגדילה את הסיכון לזיהום בדרכי השתן כי האיבר הנימול נשאר ללא הגנה, חשוף לשתן ולצואה בחיתול התינוק.
- סרטן הפין מופיע בשכיחות של כ-1 על כל 100,000 (אלפית האחוז) גברים בשנה, אחרי גיל 50 וניתן לזהות אותו ולטפל בו יחסית בקלות. האם הגיוני לכרות איבר חשוב ותקין בגיל אפס כי יש סיכוי קלוש ביותר שכעבור 50 שנה יחלה בסרטן הפין? אם כן, אז אפשר לכרות עוד איברי גוף רבים כי יש סיכוי קלוש שיום אחד בעתיד הרחוק אולי הם יחלו בסרטן.
- המחקרים שמראים (כביכול) שברית מילה מקטינה את הסיכוי להדבק באיידס נעשו במדינות עולם שלישי באפריקה, שבהן אין הגיינה ואין השכלה ואין גישה למין בטוח. ארגוני הרופאים בעולם בדקו מחקרים אלו ומצאו שהם לא משכנעים, לא תקפים למדינות מפותחות, ולא מצדיקים ברית מילה. ראו מיתוס מספר 17 במסמך זה שבו מוצגות ראיות רבות כנגד הטענה שברית מילה מקטינה את הסיכוי להדבק באיידס.

מיתוס 10: הערלה היא איבר מיותר ואין לה תפקידים חשובים בגוף

האמת: הערלה היא איבר גוף חשוב ויש לה תפקידים רבים.

"הַנְּזֶק הַגּוּפָנִי הַנִּגְרָם לְאִיבָר זֶה הוּא הַמַּטְרָה הַמְּכַוֶּנֶת".
הרמב"ם, מורה נבוכים, חלק שלישי, פרק מ"ט


לערלה תפקידים שונים בחיי האדם, ואלו משתנים במשך חייו, בהתאם לבגרותו הגופנית.



תפקיד הערלה בינקות: הגנה על הפין של התינוק מפני הפרשות הצואה והשתן.

"בתחילת חייו [של התינוק], הערלה צמודה לעטרת הפין, ומאפשרת רק לשתן לעבור דרך קצה הפין החוצה. בשלב זה תפקידה העיקרי הוא לשמור על הפין, ובעיקר על העטרה, מלכלוך הנובע מהפרשות הצואה והשתן..."

תפקידה העיקרי של הערלה אצל הגבר הבוגר הוא, כמובן, בזמן יחסי מין...



בעת קיום יחסי מין, המגע בין הפין לבין דפנות הנרתיק של בת הזוג, הוא בעיקר בערלה. גם השכבה הרירית הדקה, וגם העובדה שעור הערלה רפוי, גורם לכך שלא נוצר חיכוך בין הפין לדפנות הנרתיק, ובזמן התנועה פנימה והחוצה, הערלה היא זו ש"סופגת" את המגע, ועוזרת בסיכוך המקום.

הערלה עצמה עשירה מאד בסיבי עצב ובקצות עצבים, והתנועה הזו היא שגורמת לגבר את התענוג העיקרי בעת קיום יחסי מין. גם לאישה התענוג גדול יותר, משום שאין חשיבות כמעט לכמות חומרי הסיכה שהיא מפרישה, וכך

התנועה של הגבר בתוכה אינה יוצרת חיכוך אלא הבדלי לחץ בדפנות הנרתיק, ולכן החוויה עדינה ומרגשת יותר.

נהוג לחשוב שהערלה היא חתיכת עור קטנה ומיותרת. אנו מניחים שכבר אינכם חושבים שהיא מיותרת, ולגבי הגודל - הערלה עתידה להתפרס לשטח של יותר ממאה סנטימטרים רבועים אצל האדם הבוגר, אילו רק ישאירו אותה אצלו."

מבוסס על המאמר "ברית מילה ומיניות הגבר" מתוך עלון "אף מילה" מס. 1, ינואר 1999

http://www.hofesh.org.il/alternatives/brit_mila/brit_mila.html

מילה על ברית

לעורלה יש חשיבות ותיפקודים רבים. יש סיכונים וסיבוכים בחיתוך העורלה. חלק מהבעיות מתגלות רק בבגרות. חלק מהאנשים לא מודעים לכך שניזקו וחושבים שזה נורמלי.

ברית מילה מורידה באופן משמעותי את הרגישות בפין. בעור רגיל כגודל העורלה 50 קצות עצבים. בעורלה 1000 קצות עצבים.

הנולד לאם יהודיה הוא יהודי, עם עורלה או בלעדייה
הסרת העורלה אינה ערובה למקובלות חברתית.

מיתוס 11: ברית מילה כואבת רק קצת

האמת: ברית מילה כואבת כאבי תופת וגורמת לטראומה קשה הנמשכת זמן רב לאחר הברית.

במהלך ניתוח ברית מילה תולשים (קורעים) את הערלה (המכילה הרבה עצבים רגישים) מהעטרה וכורתים אותה. מחקרים מדעיים ועדויות קובעים באופן ברור שברית מילה כואבת כאבי תופת אדירים. התינוקות בוכים וצורחים עד כדי הקאה, אובדן הכרה, ולפעמים אפילו הפסקת נשימה ודום לב. מוהלים כיום בכוונה מבצעים את רוב הברית בחזר צדדי (בטענה שהם "מכינים את התינוק"), כדי שההורים והאורחים לא יראו את הסבל הנורא שעובר התינוק.

"...Over a dozen studies confirm the extreme pain of circumcision. It has been described as "among the most painful [procedures] performed in neonatal medicine."

"מעל 12 מחקרים מדעיים הוכיחו את הכאב העצום של ברית מילה. ברית מילה היא אחד מניתוחי הילדים הכואבים ביותר שקיימים".

מקור: *Circumcision: The Hidden Trauma by Ronald Goldman, PHD.*

<http://www.circumcision.org/saying.htm>

"עשינו ברית עם ד"ר ג'קסון... עם הרדמה מקומית... כשההרדמה פגה – מסכן, הוא לא נרגע 3 ימים, רק צרח ושום אקמולי לא עזר. זה כאב לנו מאוד"

פורום הורים לתינוקות.

<http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=110&MessageId=36694483&r=1>

"בבדיקת תאי העצב בילודים, גילו המדענים שהרפלקס שלהם לכאב או לפגיעה הוא חזק יותר וממושך יותר מאשר אצל מבוגרים".

מריה פיצג'רלד, פרופסור לנוירוביולוגיה ביוניברסיטי קולג' שבלונדון.

<http://www.britmila.org.il/?p=118>

"מחקרים מראים שהתינוק זוכר את הכאב זמן רב לאחר ביצוע הברית".

פרופ' שאול דולברג, רופא-מוהל ומומחה ברפואת ילודים ופגים

<http://www.babydoc.co.il/>

גם בברית של בן אחי, התינוק "ממש לא בכה" כי זה "באמת מוהל/רופא מעולה ומקצוען"... מה שרוב הקהל לא ידע, זה מה התרחש בחדרון למעלה זמן מה לפני שהמוהל ירד. "הוא מכין את התינוק". נאסר על אחי ועל אישתו להיכנס. כל אותו זמן התינוק בכה. חזק וארוך.

תינוקות לא בוכים בעוצמה כזאת כשמכסים אותם בשמיכה. זה היה בכי של כאב. וכשהוא ירד למטה... "וואי, איזה מקצועי המוהל...", "באמת טוב מאוד"... כנראה שהדחקתי את זה עד היום. עברה שנה ואני שוב רועד ומזועזע...

<http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=202&MessageId=73645992>

"This study confirms that circumcision of the newborn causes severe and persistent pain."

תרגום: "מחקר זה מוכיח שברית מילה גורמת לתינוקות כאב קשה ומתמשך"

ACETAMINOPHEN ANALGESIA IN NEONATAL CIRCUMCISION: THE EFFECT ON PAIN

<http://www.circumstitions.com/Pain.html>

"Investigators reported, 'This level of pain would not be tolerated by older patients.'"

"ניתוח ברית המילה כל כך כואב שאדם מבוגר לא היה יכול לסבול כזאת רמה של כאב."

מקור: *Circumcision: The Hidden Trauma* by Ronald Goldman, PHD.

<http://www.circumcision.org/saying.htm>

"תהליך הריפוי של פצע מילה בגיל 8 ימים הינו זהה לריפוי משני של כוויה בדרגה שלישית..."

<http://www.britmila.org.il/?p=104>

"המילה היא הניתוח היחידי המבוצע בבני-אדם ללא הרדמה, וזאת למרות היותו טראומתי ביותר."

ד"ר חנוך בן-ימי

<http://www.gonnen.org/korbanhabrit.htm>

רופא פלסטיקאי קודא: לא לבצע יותר ברית מילה

"ברית מילה הוא מעשה נוראי וכואב",
אומר רופא פלסטיקאי ממרכז הארץ הקורא
להורים שלא לערוך ברית מילה לילדיהם.
הרופא, פרופ' דן מלר, החבר בעמותת
עלה למניעת השתלסות חרדית, אומר כי הוא
הגיע למסקנה זו לאחר שאליו כמנתח פלסטי
הגיעו מקרים רבים של ילדים שנפגעו במהלך
ברית המילה.
"יש בעיות רבות בברית הנעשית עליידי
אדם שאינו רופא, אומר פרופ' מלר. במקרים
רבים נוצרים רימומים ואפילו נחתך חלק מאבר
המין. באחרים הילדים עלולים לסבול מאובדן
דם ומגיעים במצבים קשים לבית החולים".
פרופ' מלר ממליץ שלא לערוך ברית מילה
כלל. "זוהי התעללות בילד שלא יודע לדבר
ואנחנו גם לא יכולים להצדיק את זה משום
סיבה שהיא".

מקור: "מעריב", 17.2.99

מחקרים מדעיים מראים שהילד זוכר את
הכאב ואת הטראומה הקשה של ברית
המילה למשך תקופה ארוכה.

תארו לכם שהייתם רואים אדם מבוגר
מכה בחוזקה ומתעלל בגור כלבים קטן
וחסר אונים. והוא מסביר: "מדובר בגור
כלבים צעיר, הוא בכל מקרה לא יזכור את
הכאב כשיגדל".

האם תשובה זו מספקת? בוודאי שלא.
אנחנו יודעים היטב שהכלב כן יזכור את
הכאב וייתכן שיירתע ממגע עם בני אדם
לכל חייו. תינוק הוא הרבה יותר חכם
מגור כלבים, ואין ספק שהוא זוכר בתת
מודע שלו לתקופה ארוכה מאד את הכאב
הנורא של ברית המילה. אנו יכולים רק
לשער אילו השפעות קשות יש לטראומה
זו על התפתחות הילד.

בברית מילה קורעים את הערלה מהעטרה ללא הרדמה. פעולה זו גורמת
לכאבי תופת נוראיים. לטעון שזה לא כואב זו התעלמות והכחשה.
מוהלים כיום בכוונה מבצעים את רוב ניתוח הברית בחדר צדדי (בטענה
שהם "מכינים את התינוק"), כדי שההורים והאורחים לא יראו את הסבל
הנורא שעובר התינוק. מי שרוצה לקרוא עוד מוזמן לבדוק מקורות מידע
אלו, המכילים מידע רב ומחקרים רפואיים אודות הכאב הנורא שגורמת
ברית מילה.

<http://www.circumstitions.com/Pain.html>

<http://www.cirp.org/library/pain/>

מיתוס 12: מי שלא נימול הוא לא יהודי

האמת: יהודי הוא מי שאימו יהודיה. לא משנה אם הוא חובש כיפה, שומר שבת, עבר ברית מילה או לא עבר. כל אלו לא משנים את עובדת היותו יהודי כיוון שאמו יהודיה.

ואם גוי עובר ברית מילה אז זה הופך אותו ליהודי? כמובן שלא. ברית מילה לא קובעת מי הוא יהודי.

מיתוס 13: ניתוח ברית המילה הוא פעולה כירורגית קלה

האמת: ברית מילה היא ניתוח מיותר, כואב, מסוכן, ופוגע.

במהלך ניתוח ברית המילה מבצעים 4 פעולות עיקריות:

1. הפרדה – המוהל לוקח מוט פלדה ודוחף אותו לתוך פתח איבר המין ובעזרת תנועה סיבובית מפריד (תולש וקורע) בין העטרה (קצה האיבר) לערלה (החלק שחותכים).
2. חיתוך – חותכים (כורתים) את רוב הערלה בעזרת סכין חדה.
3. פריעה – מקלפים את מה שנשאר מהרקמה הפנימית של הערלה ומושכים אותה אחורה. כך נשארת העטרה חשופה לגמרי.
4. מציצה – המוהל משתמש בפה שלו בכדי למצוץ את הדם מאיבר מינו של התינוק.

עד גיל 5 בערך, הערלה מחוברת לעטרה ומגנה עליה. כאשר המוהל מפריד בכח את הערלה

מהעטרה, הוא למעשה פושט את עורו של התינוק

וגורם לו נזק וכאבי תופת איומים. זה קצת דומה


לתלישת ציפורן שלמה מהאצבע, אבל באיבר גוף הרבה

יותר רגיש. העטרה (קצה האיבר) נשארת חשופה לגמרי

- פצע גדול, כואב, חשוף, ומדמם. הסרת הערלה

משאירה את העטרה חשופה לזיהומים ומחלות במיוחד

כי היא חשופה לשתן וצואה בחיתול התינוק.




לאחר תהליך ההפרדה, לוקח המוהל סכין חדה וכורת את

הערלה שאותה הפריד בכח מהעטרה. בשלב זה התינוק

למעשה עובר כריתה (ללא הרדמה) של חלק איבר רגיש

מאד מגופו.



בשלושת העמודים הבאים מופיעות תמונות של ברית


מילה. הן מאד מזעזעות. אם

תרצו, תוכלו לדלג עליהן



ולחסוך מעצמכם את הזוועה.

אבל זכרו שלתינוק האומלל

אין אפשרות לדלג על הזוועה הזו!




1. שלב ההפרדה: המוהל דוחף מוט ברזל לתוך פתח איבר המין ובעזרת תנועה סיבובית, קורע את הערלה מהעטרה – כאבי תופת.



מוהל מציג את "המפריד". מוט ברזל שאותו הוא דוחף לתוך פתח הערלה ובעזרתו קורע את הערלה מהעטרה. הכאבים הם מחרידים וטראומטיים.

2. שלב החיתוך: המוהל חותך או גוזר את הערלה – כריתת איבר תקין, חשוב, ורגיש מהגוף ללא הרדמה.



3. שלב הפריעה: המוהל פורע (מקלף) את שארית הערלה ומושך אותה אחורה. שימו לב לעטרה (קצה האיבר) שנותרה בשר חשוף וכואב ללא כל הגנה. מצב זה דומה למצב של כווייה קשה מאד. בהרבה מקרים התינוק כבר איבד את ההכרה או נמצא בהלם מרוב כאבים.



4. שלב המציצה: המציאות עולה על כל דמיון! זאת אכן תמונה של מוהל בוגר מצמיד את פיו לאיבר מינו הפצוע של תינוק קטן ומוצץ ממנו את הדם. פעולה זו חושפת את התינוק למחלות מסוכנות ביותר כגון מחלת ההרפס אשר גורמת לתינוק נזק מוחי לכל החיים.



חדשות בריאות

הרפס אברי הברית

ברית מסוכנת: 8 תינוקות נדבקו בהרפס מהמוהל

התינוקות נדבקו בזמן מציצת הדם מאיזור הפצע, במגע עם פיו של המוהל, שאינו חובה על-פי ההלכה

שרית רוזנבלום
פורסם: 13:29, 18.08.04

שמונה תינוקות נדבקו ממוהלים בהרפס באיבר המין בזמן ברית המילה לאחר שהמוהלים ביצעו בהם – כחלק מטקס הברית – מציצת דם באמצעות הפה. חלק מהתינוקות לקו בהתקפים חוזרים של הנגיף לאחר ההדבקה הראשונה, ותינוק אחד סובל מנזק מוחי קבוע לאחר שהנגיף גרם לדלקת מוח.



חדשות < חידושים בארץ < חינוך ובריאות

national בארץ

כללי • משפט ופיליפים • חינוך ובריאות • מדג אוויר

"התינוק נדבק מהמוהל בהרפס ונותר עם פגיעה מוחית קשה"

שני מקרים נוספים של תינוקות שנדבקו כנראה מאותו מוהל. אחד התינוקות, שהנגיף הגיע למערכת העצבים המרכזית שלו, סובל מנזק מוחי לצמיתות. **משרד הבריאות: "אין לנו סמכות אכיפה בנושא"**

שרית רוזנבלום
פורסם: 09:35, 08.10.02



יריעות אחרונות

ברית מסוכנת

"הרב שאול פרבר ממכון עתים מעריך כי רוב טקסי ברית המילה בישראל נעשים בדרך של מציצה בפה." – הארץ – 7.9.2005

<http://www.gonnen.org/?p=29>

מיתוס 14: ברית מילה על ידי רופא מנוסה כמעט לא כואבת

האמת: ניתוח ברית מילה כואב כאבי תופת מחרידים. מחקרים רפואיים הראו שברית מילה גורמת טראומה קשה ומתמשכת לתינוק האומלל. הרבה רופאים לא משתמשים בזקירת הרדמה (או שלא משתמשים בה נכון), ככה שהיא לא מגנה על התינוק מהכאב הנורא.

תשובה מאת ד"ר זאב צנטר ממשד הבריאות:

"כפי שצינת במכתבך, אכן עמדתה הרשמית של משרד הבריאות היא '...לא להשתמש (בזריקת) חומרי הרדמה בביצוע ברית מילה רגילה בתינוק בריא בן 8 ימים כי זה מוסיף סכנה רפואית מיותרת לפעולה זו.' עמדה זו מבוססת על עדויות ועובדות רפואיות מוצקות והיא עדיין עומדת בעינה."

<http://www.tapuz.co.il/Forums2008/Articles/Article.aspx?ForumId=202&aId=56015>

<http://www.old.health.gov.il/forums/forum.asp>

מעניין היה לשאול את רופאי משרד הבריאות האם הם עצמם היו מוכנים לעבור ניתוח ללא הרדמה? או שהם רק גיבורים כאשר מדובר בתינוקות חסרי ישע?

"ברית מילה מבוצעת על פי רוב ללא הרדמה. אך גם זריקת ההרדמה אל בסיס הפין לפני ניתוח המילה אינה יכולה למנוע את הכאב באופן מושלם, וזאת בשל העצבוב המורכב של הפין. קיימים עצבים מסוימים בפין אשר זריקת ההרדמה אינה חוסמת את שדריהם. משחת אמלה (EMLA) אינה מונעת את כאב ניתוח המילה בשל מורכבות העצבוב של הפין וריבוי השכבות בפין התינוק."

ד"ר כריסטופר ג'יי קולד וג'יי אר טיילור

המחלקה הפתולוגית, מרשפילד קליניק, ויסקונסין, ארצות הברית והמרכז למדעי הבריאות באוניברסיטת מניטובה, קנדה

<http://tinyurl.com/79asasx>

[ברית מילה מאמרים/מהי הערלה/](http://www.britmila.org.il/הערלה/מהי_מאמרים/מדי_הערלה/)

"הברית נעשתה לאחר אילחוש עם משחה, מתן אקמולי וזריקה ובניגוד לציפיותיי- בני צרח וזעק את נשמתו במהלך כל הברית וכרבע שעה לאחריה."

מאת: איריס – עדות של אמא - 6 לספטמבר, 2011

http://www.gonnen.org/mohalim_bad_reviews.htm

מה אומרים על כך רופאים מומחים מהעולם:

ד"ר ברוס גולאב: "לבצע ניתוחי ברית מילה, כלומר, אפילו אם משתמשים בהרדמה, חלק מההתינוקות צורחים ונאבקים וחלק מהם פחות, אבל זאת לא חוויה נעימה, התינוקות בוכים. חלק מההורים בוחרים להיות בתוך החדר, חלק מהם בוחרים להיות מחוץ לחדר. אם הם בתוך החדר, בדרך כלל קשה להם להיות שם. אפילו אם הם מחוץ לחדר, קורה שאני יוצא אל ההורים ומוצא את האמא בוכה. זה לא תמיד קורה, אבל זה קורה במספר רב של מקרים. ההורים חצויים ברגשותיהם לגבי הפרוצדורה. קשה להם לראות את התינוקות שלהם סובלים כאב".

ד"ר קרוליין קינגסטון: "נהגתי לומר מיד לאחר מכן, אין סיבה רפואית לבצע ברית מילה. לא הוכח כי ברית מילה יכולה למנוע כמות משמעותית של דלקות".

ד"ר ליאונורה לופז: "כל ברית מילה שביצעתי, ידעתי שהתינוק מרגיש משהו. כשאני מזריקה את זריקת ההרדמה לפני של התינוק אני יודעת שהתינוק מרגיש את זה. לפעמים ההרדמה פועלת כמו שצריך, אני משתמשת במגן עטרה מסוג גומקו וכשאני מגיעה לשלב שבו אני מהדקת את מכשיר הגומקו על הערלה, התינוק כבר רגוע. אבל עד אותו שלב, אני חושבת שזה טראומטי".


ד"ר קרל פרידריך השלישי: "זאת דילמה. אני לא אוהב לעשות את זה, והתלבטתי עם עצמי אם להמשיך לעשות את זה. התחבטתי בשאלה הזאת כי אני לא אוהב לעשות את זה, אני לא חושב שזה [ברית מילה] נחוץ".

ד"ר כריס פלטשר: "זה נחשב למנהג חברתי שמבוצע על ידי רופא-מנתח. זה לא באמת נעשה בגלל סיבות רפואיות. הרופאים אומרים: 'אנחנו עושים את זה בגלל שההורים ביקשו'. וההורים מצד שני אומרים: 'הרופאים עושים את זה, אז ביקשנו מהם'. אז ההתנגשות הזאת נמשכת, וזאת הסיבה שאנחנו ממשיכים לעשות את זה, בגלל שהרופאים חוששים ורבים מהם לא יאמרו: 'אני לא אעשה את זה יותר, זה לא לגיטימי, אני מסרב ליטול חלק בפרוצדורה הזו'. אין שום דבר רפואי בזה. אבל אין מספיק רופאים שיגידו זאת".

ד"ר ג'רז'ין שאבז: "אין הצדקה רפואית לביצוע ברית מילה".

מקור:

http://www.britmila.org.il/ברית_מילה/וידאו/רופאים_מנתחים_מספרים_על_ברית_מילה/
<http://tinyurl.com/7tjhakm>



http://www.youtube.com/watch?v=WJGKvXU8Aog&feature=player_embedded#!

במתקנים כאלו משתמשים הרופאים לכבול את ידיו ורגליו של התינוק בכדי שלא יכול לזוז מהכאב הנורא של ברית המילה.




תינוק זה עובר ניתוח ברית מילה על ידי רופא. האם נראה שזריקת האלחוש מונעת כאב וטראומה? ניתן לראות על יד שמאל של התינוק את אחת הרצועות המרסנות את הידיים והרגליים.

מיתוס 15: עדיף לעשות ברית מילה בגיל צעיר מאשר בגיל מבוגר

האמת: ברית מילה לתינוק היא הרבה יותר מורכבת ומסוכנת מאשר למבוגר.

שימו לב מהאיורים הבאים שברית המילה אצל מבוגר שונה (וקלה בהרבה) מאשר אצל תינוק.



מקור: <http://health.howstuffworks.com/sexual-health/male-reproductive-system/circumcision4.htm>

שימו לב! ברית המילה לתינוק מורכבת ופוגעת הרבה יותר מברית מילה למבוגר.

אצל התינוק, הערלה מחוברת לעטרה והיא למעשה העור של העטרה. לכן לתינוק מבצעים "הפרדה" ו "פריעה": המוהל תולש וקורע את עור התינוק מהבשר ומשאיר את התינוק עם פצע גדול, כואב ומדמם.

אצל הגבר המבוגר, עם השנים כבר נפרדה הערלה מהעטרה ולעטרה יש עור משלה שמגן עליה. אצל המבוגר אין צורך לבצע הפרדה או פריעה ולכן ניתוח ברית המילה במבוגר הוא פשוט וקל בהרבה, והוא איננו משאיר פצע גדול, כואב, ומדמם כמו אצל התינוק. בנוסף, גבר בוגר יכול לקבל זריקה ותרופות נגד כאבים ויכול לומר לרופא אם עדיין כואב לו.

תמיד אמרו לנו שהכי טוב לבצע ברית מילה לתינוק צעיר ושם נמתין זה רק יסתבך ויכאב יותר. כפי שעכשיו ראינו, זה פשוט לא נכון. עדיף לא לבצע ברית מילה לתינוק חסר ישע. כאשר הילד יגדל, אם ירצה, תמיד יוכל לעבור ברית מילה אז. על אחת כמה וכמה כי הברית נעשיית יותר קלה אצל מבוגר.

”לגבי מילה בגיל מבוגר – זו אינה מחייבת כלל הרדמה כללית. ... מילה במבוגר כוללת רק חיתוך עור ולא קילופו ולכן כואבת הרבה פחות. במילה בגיל מבוגר ישנו תיחום ברור היכן מסתיימת הערלה וניתן לבצע חיתוך מדוייק ולתפור עור לעור והצלקת שנותרת קטנה בהרבה, שלא לדבר על אחוז סיבוכים בטל בשישים ביחס לניתוח בינקות”.

מקור: מהי ברית מילה? מאמר מאת מנתח כירורג

<http://www.britmila.org.il/מנתח/מאת/מאמר/מהי/ברית/מילה/מאמר/מאת/מנתח/>
<http://tinyurl.com/7nogbvc>

מיתוס 16: אף אחד לא מצטער שעבר ברית מילה

האמת: בישראל ובעולם אנשים רבים מצטערים שעברו ברית מילה ועל הנזק הבלתי הפיך שהיא גרמה להם. הם מבינים שברית המילה פגעה בהנאה שלהם מיחסי מין, שהם עברו ניתוח מיותר ומסוכן, ושנכרת איבר חשוב מגופם ללא הסכמתם. חלקם אף מביעים כעס רב כלפי הרופאים שערכו להם את הברית לפני שנים רבות. גם הורים רבים מביעים צער על כך שטעו וערכו ברית מילה לילדיהם.

College of Physicians and Surgeons of Manitoba and Saskatchewan, Canada:

"...a growing number of adult males and/or their parents are now expressing strong resentment against physicians who performed infant male circumcision many years ago at their request ...Whether this growing backlash against physicians does or does not generate lawsuits, it is certainly making life somewhat unpleasant for physicians..."

איגודי הרופאים והמנתחים של קנדה מזהירים את הרופאים: "קבוצה הולכת וגדלה של גברים בוגרים והוריהם מביעים כעס רב כלפי הרופאים על כך שעשו להם ניתוח ברית מילה לפני שנים רבות". האיגוד מוסיף ומזהיר שחלק מאותם גברים אף תובעים את הרופאים בבית משפט.

<http://www.cirp.org/library/statements/sask2002/>

<http://www.cirp.org/library/statements/manitoba/2002.html>

Ben Affleck:

"I hate the circumcisions..."

שחקן הקולנוע המפורסם בן אפלק: "אני שונא את ברית המילה [שעשו לי]".

<http://www.circumstitions.com/Resent.html#affleck>

Howard Stern:

"... I am circumcised, and I tell you something, I despise it. I despise it. I despise it."

שדרן הרדיו המפורסם האוורד סטרן: "עשו לי ברית מילה ואני שונא את זה".

<http://www.circumstitions.com/Resent.html#stern>

Alan Turing:

"Alan told his friend [Fred Clayton] how much he resented having being circumcised..."

המתמטיקאי המפורסם אלן טורינג: "סיפר לחברו כמה הוא שונא את העובדה שעבר ברית מילה".

<http://www.circumstitions.com/Resent.html#turing>

בקיטורים הבאים ניתן לקרוא עדויות של עוד מאות ואלפי אנשים אשר מצטערים מאד שעברו ברית מילה:

http://www.sueeasy.com/class_action_detail.php?case_id=258

<http://www.circumstitions.com/Resent.html>

גם ההורים מצטערים:

גם הורים שבעבר מלו את ילדיהם מצטערים על המעשה ומנסים לחשוף את האמת הנוראית אודות ניתוח ברית המילה, בכדי שאף אחד אחר לא יחזור על הטעות שהם עשו.

Lauren Stone:

"My Beloved Son, When they handed you back to me ... The look on your face was that of shock, pain and betrayal... I felt such guilt for having hurt you this way... Especially when I realized the extent of what was taken from you and that it ... would impact your sexuality and your relationships.

28 years later I am still talking to moms and dads, to grandparents, to anyone who will listen. I don't ever want another mother to say they didn't know, or ask why no one told them the truth before it was too late...I saved your brother from the suffering I put you through...I hope you can forgive me for what I didn't know.

Love, Mom"

מכתב מאמא לבנה: "בני האהוב, כאשר החזירו אותך אלי [לאחר ברית המילה] ראיתי בפניך הבעה של הלם, כאב, ובגידה. רק אחר כך למדתי מה נלקח ממך וכיצד ניתוח ברית המילה ישפיע על מערכות היחסים שלך לכל חיך. עברו 28 שנים מאז, ואני מנסה כיום לדבר עם כולם אודות ברית המילה, בכדי שלא יחזרו על הטעות שעשיתי. את אח שלך הצלתי [מברית מילה]. אני מקווה שתוכל לסלוח לי. באהבה, אמא".

<http://www.drnomma.org/2011/02/letter-to-my-son.html>

Jennifer V:

"My beautiful boy, Evan, I am so sorry I did not learn more about circumcision before you were born. I am sorry we made the quick and thoughtless decision to get you circumcised ... I was ignorant. I am so sorry..."

מכתב מאמא לבנה: "בני, אני מצטערת שלא למדתי יותר אודות ברית המילה לפני שנולדת. אני מצטערת שקיבלתי את ההחלטה הפזיזה וחסרת המחשבה למול אותך. לא ידעתי את האמת [אודות ברית המילה], אני כל כך מצטערת."

<http://www.drmomma.org/2009/11/my-beautiful-boy-i-am-sorry.html>

Elizabeth Pickard-Ginsburg:

"Jesse was shrieking and I had tears streaming down my face. . . . He was screaming and there was no doubt in his scream that he wanted mother, or a mothering figure to come and protect him from this pain!! . . . his face was full of pain!! . . . I don't think I can recover from it."

עדות של אמא: "תינוקי צווח [במהלך ברית המילה] ואני בכיתי. הוא צרח ולא היה ספק שהוא קורא לאמא שתבוא להגן עליו מהכאב. פניו היו מלאות כאב. אני לא חושבת שאוכל להתאושש מהטראומה"

<http://www.circumcision.org/mothers.htm>

בקישורים הבאים ניתן לקרוא מאות עדויות מצד הורים שמתחרטים על שעשו ברית מילה לילדם ונשבעים שלעולם לא יחזרו על הטעות הזו:

<http://www.mothering.com/community/t/112410/if-you-regret-circumcising-your-son-s-please-post-here>

<http://www.drmomma.org/2011/02/letter-to-my-son.html>

<http://www.drmomma.org/2010/09/knowning-better.html>

<http://www.drmomma.org/2011/02/lives-changed-willingness-to-speak-up.html>

<http://www.drmomma.org/2009/12/circumcision-what-i-wish-id-known.html>

<http://www.drmomma.org/2010/11/public-apology-to-my-circumcised-son.html>

<http://www.drmomma.org/2009/09/circumcision-will-you-make-cut.html>

<http://www.circumcision.org/mothers.htm>

הורים יקרים: לילדים כיום יש גישה חופשית לאינטרנט והם סקרנים ללמוד על העולם. יום אחד, כשילדכם יגדל, הוא יקרא את המסמך הזה ויודה לכם על שהצלתם אותו מניתוח ברית המילה!

ברית מילה היא ניתוח מיותר, מסוכן, פוגע, וכואב הגורם נזק בריאותי בלתי הפיך לכל החיים. בישראל ובעולם, אנשים רבים מצטערים שעברו ברית מילה. את הנזק שנגרם כבר לא ניתן לתקן. הצילו את ילדכם מהניתוח הנורא הזה!

מיתוס 17: ארגון הבריאות העולמי ממליץ לעשות ברית מילה בכדי למנוע הדבקות באיידס

האמת: המלצת איגון הבריאות העולמי תקפה רק למדינות עולם שלישי באפריקה בהן ההגינה לקויה ואין מידע או גישה למין בטוח ובכל מקרה מתבססת על מחקרים שהוכחו כשגויים. ראינו כבר שכל אירגוני הבריאות המובילים בעולם מתנגדים לניתוח ברית המילה וממליצים לא לבצע ברית מילה.

הנה ציטוט מארגון הבריאות העולמי של האו"ם:

"There is now strong evidence from three randomized controlled trials undertaken in Kisumu, **Kenya**; Rakai District, **Uganda** (funded by the US National Institutes of Health); and Orange Farm, **South Africa** (funded by the French National Agency for Research on AIDS) that male circumcision reduces the risk of heterosexually acquired HIV infection in men by approximately 60%"

<http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr10/en/index.html>

שימו לב להדגשה שלנו בירוק: מחקרים בקניה, אוגנדה, ודרום אפריקה (מדינות עולם שלישי שאינן מפותחות), הראו שגברים במדינות אלו שעברו ניתוח ברית מילה נמצאים בסיכון מופחת להידבק באיידס. האם ישראל דומה לקניה, אוגנדה, ודרום אפריקה? להמלצה של אירגון הבריאות העולמי אין כל תוקף או קשר למדינות מפותחות כמו ישראל.

יתר אירגוני הבריאות בעולם ראו ובחנו את המלצת אירגון הבריאות העולמי ואת המחקרים שעליהם התבססה המלצה זו וקבעו באופן חד משמעי שהם לא משכנעים. כפי שראינו, יתר אירגוני הבריאות בעולם ממשיכים להתנגד לניתוח ברית המילה.

ארגון הבריאות העולמי הוא זרוע של האו"ם והמלצותיו, במקום להתבסס רק על מדעי הרפואה, מושפעות מאד משיקולים פוליטיים. רופאים וחוקרים מומחים מצאו פגמים רבים וקשים "במחקרים" שערך אירגון הבריאות העולמי. ניתן לקרוא על פגמים אלו כאן:

<http://www.icgi.org/Downloads/HIVSummary.pdf>

http://www.gonnen.org/aids_brit_mila_orla.htm

<http://www.circumcision.org/hiv.htm>

<http://www.nocirc.org/publish/11-HIV.pdf>

<http://www.doctorsopposingcircumcision.org/info/HIVStatement.html>

אם ברית מילה באמת היתה מונעת הדבקות באיידס, אז כיצד נסביר את העובדות הבאות: **"יחסית לכל מדינה מתועשת אחרת [מלבד ישראל], ארצות הברית היא המדינה שבה הן שיעור האיידס והן שיעור המילה הם הגבוהים**

ביותר. לשם השוואה, אוסטרליה, ניו זילנד והולנד ... בארצות אלה רוב מוחלט של הגברים הם לא-נימולים ושיעור האיידס בהן הוא מהנמוכים בעולם."

http://www.gonnen.org/aids_brit_mila_orla.htm
http://www.poz.com/articles/2023_12145.shtml

אפילו ארגון הרפואה של דרום אפריקה (מדינה שבה ערך ארגון הבריאות העולמי את אחד ממחקריו) מתנגד לברית מילה:

South African Medical Association:

"The matter [circumcision] was discussed by the members of the Human Rights, Law & Ethics Committee ... The Committee stated that it was unethical and illegal to perform circumcision on infant boys in this instance. In particular, the Committee expressed serious concern that not enough scientifically-based evidence was available to confirm that circumcisions prevented HIV contraction and that the public at large was influenced by incorrect and misrepresented information. The Committee reiterated its view that it did not support circumcision to prevent HIV transmission". (February, 2011).

http://community.babycenter.com/post/a28293419/south_africa_denounces_circumcision-infants
<http://www.arclaw.org/newsletter/vol-9/no-1/news/south-african-medical-association-denounces-circumcision-infants>

תרגום: נושא ברית מילה לגברים בכדי למנוע איידס נידון על ידי הוועדה לזכויות אדם, חוק, ואתיקה רפואית של ארגון הרפואה של דרום אפריקה. הוועדה קבעה שזה לא חוקי ולא אתי לבצע ברית מילה לתינוקות בנים. הוועדה גם מציינת שאין ראיות מדעיות שברית מילה מגנה מפני איידס ושהציבור הרחב מושפע ממידע שקרי ולא נכון [כאילו שברית מילה מגנה מפני איידס]. הוועדה חזרה וקבעה שהיא מתנגדת לברית מילה בכדי, כוויכול, למנוע איידס.

בנוסף, חשוב מאד לציין שארגון הבריאות העולמי מדבר בהמלצתו על ניתוח ברית מילה על ידי רופא מיומן בחדר ניתוח, ואף מפרט בפרטי פרטים תהליכים רפואיים לביצוע ניתוח ברית המילה על ידי רופאים מיומנים בחדר ניתוח. אין כל ספק שארגון הבריאות העולמי מזועזע ומתנגד בכל תוקף לביצוע ניתוח ברית מילה על ידי רב או מוהל שלהם אין הכשרה וכלים רפואיים, והם מנתחים בבתים פרטיים ובבתי כנסת במקום בחדר ניתוח סטרילי.

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500753_eng.pdf

מיתוס 18: ברית המילה לא פוגעת בתפקוד ובהנאה המינית

האמת: ברית מילה פוגעת מאד בתפקוד ובהנאה של הגבר ושל בת זוגתו. הברית הורסת את המכניקה הטבעית של יחסי המין. נמצא שנשים שבן זוגן עבר ברית מילה סובלות הרבה יותר מכאבים בזמן קיום יחסים ומתקשות להגיע לאורגזמה.

"הסיכוך שמספקת עורלת הפין מונעת כאב ופציעה בעת משגל וגינלי."

ד"ר כריסטופר ג'יי קולד וג'יי אר טיילור

המחלקה הפתולוגית, מרשפילד קליניק, ויסקונסין, ארצות הברית והמרכז למדעי הבריאות באוניברסיטת מניטובה, קנדה

http://www.britmila.org.il/הערלה/מאמרים/מהי_הערלה/
<http://tinyurl.com/79asasx>

"המילה, אחד מטעמיה... החלשת האיבר הזה. מיעוט ההנאה הוא דבר שאין בו ספק, וזהו הגדול בסיבות המילה לדעתו."

"אחד הטעמים למילה למעט את המשגל ולהחליש את האיבר הזה, כדי שימעיט לעשות זאת ויתאפק ככל יכולתו."

"הנזק הגופני הנגרם לאיבר זה הוא המטרה המכוונת."

מקור: הרמב"ם - מתוך "מורה נבוכים" – ספרו של הרמב"ם ומקורות נוספים.

"תפקידה העיקרי של הערלה אצל הגבר הבוגר הוא בזמן יחסי מין... בעת קיום יחסי מין המגע בין הפין לבין דופנות הנרתיק של בת הזוג הוא בעיקר בערלה... בזמן התנועה פנימה והחוצה הערלה היא זו שסופגת את המגע ועוזרת בסיכוך המקום.

הערלה עצמה עשירה מאוד בסיבי עצב ובקצות עצבים, והתנועה הזו היא שגורמת לגבר את התענוג העיקרי בעת קיום יחסי מין.

גם לאישה התענוג גדול יותר, משום שאין חשיבות כמעט לכמות חומרי הסיכה שהיא מפרישה, וכך התנועה של הגבר בתוכה אינה יוצרת חיכוך אלא הבדלי לחץ בדופנות הנרתיק ולכן החוויה עדינה ומרגשת יותר."

<http://www.gonnen.org/orla.htm>

מחקר מדעי:

“**Conclusions:** Circumcision was associated with frequent orgasm difficulties in Danish men and with a range of frequent sexual difficulties in women, notably orgasm difficulties, dyspareunia and a sense of incomplete sexual needs fulfillment.”

תרגום: נשים שכן זוגן עבר ברית מילה סבלו ממגוון של בעיות מיניות הכוללות: העדר אורגזמה, כאבים בזמן יחסי מין, והעדר סיפוק מיני.

מקור: מחקר רפואי שנערך בדנמרק בשנת 2011 וכלל מידע מ- 5552 זוגות.
<http://ije.oxfordjournals.org/content/early/2011/06/13/ije.dyr104.abstract>

מחקר ישראלי של ד"ר אליעזר שלו וד"ר אבי טפר ממחלקת הנשים בבית החולים העמק בעפולה על עולים חדשים, שנימולו בארץ הראה תוצאות דומות. העולים הנימולים דיווחו על הפחתה ניכרת בהנאה מיחסי המין ובתדירותם. מקור: עתי"ם. ברית מילה לגברים בוגרים מפחיתה הנאתם מיחסי מין. מעריב, 31.10.1991
<http://www.leida.co.il/page.asp?id=20019>

... women in the United States who had had sex with both circumcised and intact partners. They report the women preferred the partner to be intact by a ratio of 8.6 to one. Women reported that they were more likely to be orgasmic and even have multiple orgasms when the male partner is intact. ...Female arousal disorder may be a normal response to sex with a circumcised male partner.

Source: Doctors Opposing Circumcision

ארגון רופאים נגד ברית מילה

<http://www.doctorsopposingcircumcision.org/DOC/statement06.html>

תרגום: נשים שהתנסו מעדיפות גברים שלמים (לא נימולים) כי יותר קל להן להגיע לאורגזמה עם גבר שלם. יחסי מין עם גבר שעבר ברית מילה גורמים לקושי בתפקוד המיני של האשה.

במחקר אמריקני דיווחו גברים, שנימולו בבגרותם על הפחתה ברגישות הפין, הפחתה בהנאה המינית, יותר כאב באיבר המין ועיוות קוסמטי.

Money J, Davison J. Adult penile circumcision: erotosexual and cosmetic sequelae. J Sex Res 1983;19:289-92:289.

<http://www.cirp.org/library/complications/money/>

"המילה פוגעת בחיי המין, גם של הנימול וגם של שותפתו. רוב העצבים של הגבר הרגישים למגע המיני נמצאים בערלה, והם אובדים באופן בלתי הפיך במילה. כתוצאה מכך, הגבר הנימול לעולם לא ייחנה ממין כפי שיכול ליהנות הערל [גבר שלם] ... חלק מהנימולים מתארים את המילה כאחת השגיאות הגדולות בחייהם.

חיי המין נפגעים גם מבחינה נוספת: המילה פוגעת בפיזיולוגיה של המשגל. והפגיעה היא לא רק בהנאת הגבר, אלא גם בזו של האישה. ...

אצל הערל [גבר שלם], לעומתו, עור הפין ארוך בהרבה מגזע הפין. כתוצאה מכך, לאחר החדירה, נצמד עור הפין לרקמות הנרתיק, ובעת תנועת הפין כמעט ואין העור זז יחסית לנרתיק. כשהפין נסוג, הוא מתכנס לתוך עורו הוא, כשהערלה מכסה את העטרה. כשהפין חודר שוב, הערלה נפרשת מחדש בנרתיק, ללא חיכוך. החיכוך היחיד הוא עם העטרה, המשומנת בסמגמה.

העצבים הגורמים עונג מיני בנרתיק האישה ובערלת הגבר רגישים בעיקר לשינויי לחץ, ולא לחיכוך. הטבע פיתח כאן מנגנון מתוחכם, הגורם בעת המשגל, לגבר כמו גם לאישה, לגירוי על-ידי שינויי לחץ כמעט ללא חיכוך. המילה הורסת מנגנון זה, והיא הופכת את המשגל לאגרסיבי יותר ומספק פחות."

מאת: ד"ר חנוך בן-ימי

<http://www.gonnen.org/korbanhabrit.htm>

<http://www.tau.ac.il/humanities/philos/segel/hanoch/korhabrit.doc>

מיתוס 19: קשה יותר לרחוץ תינוק שלם (שלא עבר ברית מילה)

האמת: אין צורך בטיפול או ניקוי מיוחד לאיבר מינו של ילד שלם. רוחצים את התינוק כרגיל במים וסבון וזהו.

גם איגוד רופאי הילדים האמריקאי אומר אותו דבר:
"The uncircumcised penis is easy to keep clean. No special care is required! No attempt should be made to forcibly retract the foreskin. No manipulation is necessary. There is no need for special cleansing with Q-tips, irrigation, or antiseptics; soap and water externally will suffice."

תרגום: אין צורך בכל טיפול או ניקוי מיוחד לילד שלם (לא נימול). שטיפה חיצונית במים וסבון הם כל מה שצריך.

<http://www.cirp.org/library/normal/aap/>

מיתוס 20: התורה מצווה לעשות ברית מילה והיא תמיד בוצעה על ידי אבות אבותינו


האמת: היהודים העתיקו את ברית המילה מהמצרים הקדמונים שנהגו לחתוך רק את קצה העורלה. עם השנים היהודים שינו את ברית המילה והפכו אותה להרבה יותר פוגעת ומסוכנת על ידי הוספת שלבי הפרדה, הפריעה, והמציצה. בתורה לא כתוב מה זאת ברית מילה, איך עושים ברית מילה, או אפילו באיזה איבר בגוף עושים ברית מילה. לא כתוב בתורה שום דבר על הפרדה, פריעה או מציצה – אלו הם סילופים והמצאות (בלוף) של המוהלים.

"The Jews seem to have adopted circumcision from the Egyptians, and Jewish circumcision is believed to have once been similar to the Arab kind, with much of the inner skin left behind."

היהודים העתיקו את ברית המילה מהמצרים הקדמונים. ברית המילה היהודית בעבר היתה דומה לברית המילה הערבית, ללא כריתה של הערלה.

<http://www.aboutcirc.com/tradit.htm>

מקור:



את "מצוות" המילה לא קיבלנו מאלוהים ולא מהתורה. היהודים העתיקו את המנהג מהמצרים הקדמונים (ראו תמונה מצרית עתיקה של ברית מילה).

"מתוך דברינו עולה, שהן מקורות חכמים והן מקורות חיצוניים מצביעים על כיוון אחד: חובת הפריעה (ואיסור השארת ציצין) נקבעה לאחר גזירות אדריינוס ובעקבות תהליך ההתבוללות בערים ההלניסטיות, שהתרבו בהם מושכי ערלה. התקנה נקבעה כדי שלא תישאר פיסת עור כלשהי שתאפשר משיכת ערלה."

פרופסור ניסן רובין

<http://lib.cet.ac.il/pages/printitem.asp?item=17684>

"וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל-אַבְרָהָם: 'וְאַתָּה אֶת-בְּרִיתִי תִשְׁמֹר -- אַתָּה וְזַרְעֲךָ אַחֲרָיִךְ, לְדֹרֹתָם. זֹאת בְּרִיתִי אֲשֶׁר תִּשְׁמְרוּ, בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם, וּבֵין זַרְעֲךָ, אַחֲרָיִךְ: הַמּוֹלֵלְכֶם, כָּל-זָכָר. וּנְמַלְתֶּם, אֶת בְּשָׂרְ עַרְלַתְכֶם; וְהָיָה לְאוֹת בְּרִית, בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם. וּבֶן-שָׁמֹנֶת יָמִים, יִמּוֹל לְכֶם כָּל-זָכָר -- לְדֹרֹתֵיכֶם: יְלִיד בְּיַת -- וּמִקְנַת-כֶּסֶף מִכֹּל בֶּן-נֶגֶר, אֲשֶׁר לֹא מִזַּרְעֲךָ הוּא. הַמּוֹלֵל יִמּוֹל יְלִיד בְּיַתְךָ, וּמִקְנַת כֶּסֶף; וְהָיְתָה בְּרִיתִי בְּבָשָׂרְכֶם, לְבְרִית עוֹלָם.'"
—בראשית, י"ז, ט"ו-י"ד

כפי שאתם רואים, כתוב בתורה שיש למול כל זכר בגיל 8 ימים, אבל לא כתוב מה פירוש המילה "למול" או פירוש המילה "ערלה"? אפילו לא כתוב שזה צריך להיות באיבר המין. בלי לדעת את פירוש המילים "מילה" ו "ערלה", אפשר להמציא כל פירוש. המוהלים המציאו ניתוח מיותר, מסוכן, כואב ופוגע ומספרים לנו שקר שכתוב בתורה.

ערלת הלב:

"ומלתם, את ערלת לבבכם; וערפכם לא תקשו, עוד." דברים, פרק י', פסוק ט"ז.

"ערלת לבבכם"? ממתני ללב יש ערלה? ואיך בדיוק אפשר למול את ערלת הלב כפי שמצווה התורה? ספקות אלו לא מונעים ממוהלים לקבוע פירוש וודאי — כאילו הם יודעים ש "מילה" זה ניתוח כריתה שחייבים לבצע ב "ערלה" של איבר המין.

לא אלוהים ולא התורה קבעו את ניתוח ברית המילה המודרני. מוהלים המציאו ניתוח מסוכן, מיותר, פוגע וכואב ומספרים לנו בלופ כאילו כך תמיד עשו ברית מילה וכאילו כך כתוב בתורה.

מיתוס 21: המשפחה, רופא הילדים, או האחות בטיפת חלב חקרו ובדקו האם נכון לעשות ברית מילה

האמת: יש להם דעה נחרצת, אבל האמת היא שהם פשוט לא יודעים.

ההכשרה הרפואית של רופאים ואחיות בישראל אינה כוללת מידע מעמיק על ניתוח ברית המילה. הם לא חקרו ולא בדקו לעומק, לא לימדו אותם ולא הסבירו להם. דעתם לא מבוססת על מידע רפואי מדעי אובייקטיבי. בנושא ברית המילה, כל אחד בטוח שמישהו אחר בדק וברר.

אחיות רבות ואפילו רופאים בישראל לא יודעים לומר איך עושים ומה בדיוק נעשה בניתוח ברית מילה. רופא הילדים שלכם והאחות בטיפת החלב יביעו דעה בנושא ברית המילה ללא ידע או הכשרה אמיתית בנושא. בקשו מהם לתאר כיצד בדיוק מבוצע ניתוח ברית מילה? באיזה כלים משתמשים ומה כל כלי עושה. בקשו מהם לתאר את הסיכונים והסיכונים הכרוכים בניתוח ברית המילה. בקשו מהם לבדוק מה הם ההמצלות של משרד הבריאות הישראלי ושל ארגוני הבריאות בעולם בקשר לברית מילה? (הם כולם נגד ברית מילה)

הורים, סבים, סבתות, וחברים, למרות רצונם הטוב, אינם יודעים דבר או חצי דבר על ניתוח ברית המילה. הם פשוט חוזרים על המיתוסים שהם שמעו מבלי שבדקו בעצמם לעומק.

גם מי שנכח וחזה בניתוחי ברית מילה בעבר לא יודע מה באמת נעשה שם. מוהלים בכוונה מבצעים את רוב ברית המילה בחדר צדדי (בטענה שהם "מכינים את התינוק"), כדי שההורים והאורחים לא יראו את הסבל הנורא שעובר התינוק.

במהלך המחקר שערכנו בכדי לכתוב מסמך זה, נדהמנו כל פעם מחדש מהשילוב של בורות מדהימה וביטחון עצמי המופרז שהפגינו אנשים שונים בנושא ברית המילה. לאחר קריאת מסמך זה, אתם תדעו הרבה יותר מהם אודות ניתוח ברית המילה.

תנו לבני המשפחה, לרופא, ולאחות בטיפת חלב העתק ממסך זה, ובקשו מהם לדבר אתכם שוב לאחר שקראו אותו בעיון.

מיתוס 22: גננת, אחות, ורופא שיראו ילד שלם (לא נימול) יזדעזעו ויהיו בהלם

האמת: ישנם לא מעט ילדים שלמים (לא נימולים) בארץ ישראל.
הרופא, האחות והגננת כבר ראו ילדים רבים כאלו. הם לא יזדעזעו ולא יהיו בהלם.

יתכן ואנשים מסויימים ירצו לדבר איתכם על הנושא ואולי אף ינסו לשכנע אותכם לבצע ניתוח ברית מילה לילדכם. במקרה כזה, תנו להם לקרוא העתק ממסמך מחקרי זה ובקשו מהם לדבר אתכם שוב לאחר שקראו אותו בעיון.

News1

ראשי | יומן ראשי | בלוגים | אקטואליה | בעולם

הפוך לדף הבית | אימייל אדום | רשימות | ארכיב יומי | כל הקישורים | סיפורים חמים | משובים | נדל"ן

חדשות

ראשי / בריאות/רפואה דת ומסורת חברה ומשפחה

News1.co.il | גלית יצחק-אוגנב

שליש מההורים מעדיפים לוותר על ברית המילה



כך עולה מסקר שערך פורטל mamy - לפי הנתונים, 64.4% יבצעו את הברית מטעמי מצווה, ו-29.1% מלים את בניהם מסיבות בריאותיות וחברתיות

...

האם ההורים תומכים בביצוע ברית מילה או מתנגדים, והאם נשהם בוחרים בסופו של דבר לעשות לתינוק ברית מילה, האם ההחלטה נובעת מטעמי דת או בריאות?

מסקר שערך פורטל mamy בקרב מדגם מייצג של 1,418 הורים עולה, כי נשליש מההורים היו מעדיפים לוותר על ברית מילה לתינוק. ממצאי


<http://www.news1.co.il/Archive/001-D-101934-00.html>

מיתוס 23: לא יתכן שכל כך הטעו אותנו לגבי ברית המילה

האמת: עובדה שהחלטתם לחקור ולקרוא אודות ניתוח ברית המילה. עובדה שהגעתם למסמך מחקרי זה והבנתם שיש כאן מידע אמיתי וחשוב.

תחשבו בהגיון:

- ייך במקום חומר הרדמה?
- רב במקום רופא?
- כריתת איבר גוף בריא, תקיך וחשוב כי אחרת יציקו לילד בגך?
- אדם בוגר מוצץ בפיו את איבר מינו המדמם של התינוק?
- ניתוח מורכב ומסוכך באולם שמחות, עם אוכל ומוזיקה?
- מצווה יהודית שבכלל העתקנו מהמצרים הקדמונים?
- שיטת פלא למניעת דלקות, סרטן, ואידס – למרות שכל ארגוני הרופאים בעולם מתנגדים לברית מילה בכל תוקף?



רשימה חלקית של ספרים החושפים את האמת הנוראית אודות ניתוח ברית המילה.

<http://www.drmonna.org/2010/01/are-you-fully-informed.html>

- כרית במקום שולחן ניתוח?
- פעולה כירורגית פולשנית ופוגעת ש-"ממש לא כואבת בכלל"?
- הטבע יצר את גופנו "פגום" ולכן הרבי יחתוך ו "יתקן" לנו אותו?
- תלישת העור והעצבים מהבשר (הפרדה ופריעה) באכזריות כי הילד בכל מקרה לא יזכר כשיגדל?
- פגיעה לכל החיים בתפקוד ובהנאה המינית כי ככה נהוג?

לא נכביר במילים. ברית מילה היא ניתוח מיותר, מסוכך, כואב, ופוגע.

קישורים מומלצים

אתר "גון על הילד"

<http://www.gonnen.org/>

אתר קה"ל - קהילת הורים לילדים שלמים

<http://www.kahal.org/>

מאמר של דליה נוימן על ברית המילה

<http://tinyurl.com/7afjqlq>

<http://www.xnet.co.il/family/articles/0,14566,L-3083830,00.html>

"החלטנו לא לחתוך" – כתבה מעיתון הארץ.

<http://tinyurl.com/8yedy6h>

<http://www.haaretz.co.il/gallery/1.1085561>

"אף מילה לילדים" – כתבה מאתר ידיעות אחרונות

<http://tinyurl.com/8997v71>

<http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2947289,00.html>

"לחתוך או לא לחתוך?" – כתבה מאתר ידיעות אחרונות

<http://tinyurl.com/7q75krw>

<http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4020307,00.html>

פורום מוותרים על ברית מילה של אתר תפוז

<http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ForumPage.aspx?ForumId=202>

אתר "ברית מילה"

<http://www.britmila.org.il/>

אתר "חופש" מציג מידע אודות ברית מילה

http://www.hofesh.org.il/alternatives/brit_mila/brit_mila.html

מאמר: "כל מה שלא רציתם לדעת על ברית-מילה, וממילא לא היה לכם את מי לשאול" ופורום "נגד ברית מילה".

<http://www.leida.co.il/page.asp?id=20019>

<http://www.leida.co.il/forums/index2.php?id=30&page=1>

תחקיר מעולה של אמנון לוי אודות ברית המילה

<http://www.youtube.com/watch?v=RQaFvmp06tk>

ארגון "רופאים נגד ברית מילה"

<http://www.doctorsopposingcircumcision.org/DOC/statement0.html>

אתר "באופן טבעי" – מדור: "בלי ברית מילה"

http://www.beofen-tv.co.il/cgi-bin/chiq.pl?%EE%E3%E5%F8_%E1%EC%E9_%E1%F8%E9%FA_%EE%E9%EC%E4

אתר האינטרנט של עורכת דין המייצגת תינוקות שנפגעו מברית מילה

<http://www.rashlanut.co.il/circumcision.html>

מאמר של מאיה שדה על ברית המילה

http://www.health-pages.co.il/article.php?article_id=9257

כתבה באתר 9 חודשים

<http://www.mako.co.il/ninemonth-birth/relationship/Article-9e4e146013b5431006.htm>

אתר ברית מילה באמריקה

<http://www.circumcision.org/index.html>

מאמר של ערן שדה, מקים האתר "גונן על הילד" למידע על ברית מילה

www.onlife.co.il/משפחה/הריון-ולידה/24441/ברית-או-בורות

<http://tinyurl.com/7ykp89m>

מצגת מעולה אודות ברית המילה

<http://web.archive.org/web/20090216171302/>

http://gonnen.org/Circumcision_Brit_Milah_Presentation_files/frame.htm

http://www.gonnen.org/circumcision_brit_milah_presentation_seminar_hakibutzim_21_May_2007.htm

הארגון הבינלאומי לשלמות איברי המין

<http://www.icgi.org/>

מהי ברית מילה?

גונן על הילד
GONNEN.org
מידע חיוני להורים על ברית מילה

"הנזק הגופני הנגרם לאיבר זה הוא המטרה המכוננת"

הרמב"ם, מורה נבוכים, חלק שלישי, פרק מ"ט

למד את העובדות. ואז תחליט.

סיכום

אנחנו רוצים רק את הטוב ביותר לילדינו. פעם חשבנו שניתוח ברית המילה הוא מועיל ונחוץ. היום, לאחר בדיקה מקיפה אנחנו יודעים שברית המילה היא ניתוח מיותר, מסוכן, כואב ופוגע, שגורם לנזק בלתי הפיך לכל החיים. כל ארגוני הרופאים בעולם בדקו וקבעו שאין הצדקה רפואית לברית מילה. גם משרד הבריאות הישראלי לא ממליץ על ברית מילה.

אין הצדקה רפואית לברית המילה והיא נעשיית רק משיקולים דתיים או בגלל לחץ חברתי. קיים סיכון לא מבוטל לסיבוכים לתינוק וההליך כואב כאבי תופת. בנוסף, ברית המילה גורמת לפגיעה בלתי הפיכה בתפקוד וההנאה המינית גם לגבר וגם לבת זוגו.

כאנשים חושבים ולומדים, מותר לנו לשנות את דעתנו לאחר שמצאנו מידע חדש. משפחות רבות בישראל בוחרות שלא לבצע ניתוח ברית מילה בילדם ומספר הילדים השלמים (שלא נימולו) הולך וגדל. יום אחד ילדכם יקרא מסמך זה, ויודה לכם על שהצלתם אותו מניתוח ברית המילה.

תנו לילדכם מתנת לידה נפלאה – הצילו אותו מהניתוח הנורא הזה!

ואם, למרות הכל, אתם עדיין מתלבטים? הפתרון הוא פשוט. תנו לילד להחליט בעצמו כאשר יגדל האם הוא רוצה להיות נימול או שלם. בכל מקרה ברית מילה היא הרבה יותר קלה אצל מבוגר מאשר אצל תינוק.

**אנא שלחו מסמך זה לבני משפחה וחברים
כדי שגם הם יוכלו להעזר בו.**

מתוך אמנת זכויות הילד של האו"ם

**"מדינות החברות באו"ם חייבות לפעול
בכדי לבטל מנהגים מסורתיים הפוגעים
בבריאות הילדים"**

Article 24, section 3:

"States Parties shall take all effective and appropriate measures with a view to abolishing traditional practices prejudicial to the health of children."

<http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm>

